

Kod produktu: DO69715770



## Nasadka udarowa do łożysk Action DO69715770 KM14 1"

**1 110,65 zł**

Zdjęcie poglądowe

**pneumatico**

### Nasadka udarowa do łożysk Action DO69715770 KM14 1"

Profesjonalna **nasadka udarowa Action DO69715770** przeznaczona do nakrętki łożyskowej **KM14**. To narzędzie z grupy nasadek osiowych ACTION – serii stworzonej specjalnie do serwisu połączeń łożyskowych w maszynach przemysłowych. Spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz normy EN/ISO 11148-6, dzięki czemu można nią bezpiecznie pracować kluczem udarowym pneumatycznym lub elektrycznym.

#### Dane techniczne:

- Marka: **ACTION**
- Kod producenta: **DO69715770**
- EAN: 8717981410279
- Gniazdo (Square Drive): **1"**
- Pasująca nakrętka łożyskowa: **KM14**
- Średnica zewnętrzna D1: 103 mm

- Średnica gniazda D2: 86 mm
- Średnica wewnętrzna  $\varnothing$  d1: 85,5 mm
- Grubość ścianki T: 7,5 mm
- Długość całkowita L: 110 mm
- Wymiar L2: 12 mm
- Normy konstrukcyjne: DIN 3121 / DIN 3129
- Zgodność: dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, EN/ISO 11148-6

### Zastosowanie:

Nasadka **DO69715770** to wyposażenie warsztatów mechanicznych i działów utrzymania ruchu w branżach takich jak:

- Wymiana łożysk wrzecion tokarek, frezarek i innych obrabiarek
- Serwis przekładni przemysłowych i reduktorów
- Remonty silników elektrycznych dużej mocy
- Maszyny papiernicze, walce, suszarnie
- Utrzymanie ruchu w hutach, cementowniach i kopalniach
- Pompy, sprężarki, dmuchawy przemysłowe
- Linie produkcyjne – skrócenie czasu serwisu zamiast pracy kluczem hakowym

### Zalety:

- **Konstrukcja udarowa** – dopuszczona do pracy z kluczami pneumatycznymi i elektrycznymi (DIN 3129)
- **Zastępuje klucz hakowy** – bezpieczniejsza i znacznie szybsza obsługa
- **Pełna zgodność z normami** – DIN 3121, DIN 3129, EN/ISO 11148-6, dyrektywa 2006/42/WE
- **Dedykowany profil** – precyzyjnie dopasowany do zębów i rowków nakrętki KM14

### Porównanie wariantów – nasadki udarowe Action 1":

KodNakrętkaD1D2Ø d1L **DO69715770KM14**103 mm86 mm85,5 mm110 mmDO69715775KM15109 mm86 mm91,5 mm110 mmDO69715780KM16116 mm86 mm98,5 mm110 mmDO69715785KM17121 mm86 mm103,5 mm110 mmDO69715790KM18131 mm86 mm112,5 mm110 mm

Pełna gama nasadek udarowych **Action do nakrętek osiowych** obejmuje rozmiary KM02 – KM18 oraz GU06 – GU09, dostępne z gniazdem ½", ¾" oraz 1". Gniazdo ½" pokrywa zakres KM02 – KM08, ¾" obejmuje KM07 – KM13, a 1" stosuje się do KM14 – KM18.

Marka **ACTION** specjalizuje się w nasadkach udarowych klasy premium, produkowanych zgodnie z europejskimi normami DIN 3121 i DIN 3129. Cała seria nasadek osiowych Action jest utrzymywana w stałej dostępności magazynowej. Stosowanie nasadek udarowych zamiast standardowych nasadek 6-kątnych przy pracy z elektronarzędziami jest wymogiem dyrektywy maszynowej 2006/42/WE – dlatego rozwiązania Action są standardem w warsztatach utrzymania ruchu.

Uwaga BHP: podczas pracy narzędziami udarowymi zawsze należy stosować okulary ochronne i nie trzymać nasadki dłonią w trakcie pracy. Uniwersalne przeguby, adaptery redukcyjne oraz nasadki cienkościenne są dostarczane bez gwarancji producenta.