



Kod produktu: KKS-15/500



pneumatico®

Kompresor śrubowy Kupczyk KKS 15/500 10bar 11kW

17 899,00 zł

Kompresor śrubowy Kupczyk KKS 15/500 10bar 11kW

Kompresory śrubowe polskiej marki Kupczyk to gwarancja najwyższej jakości, niezawodności oraz doskonałego stosunku ceny do oferowanych możliwości. Prezentowany model został stworzony z myślą o wymagających użytkownikach i świetnie nadaje się do pracy w profesjonalnym warsztacie, punkcie wulkanizacji lub firmie produkcyjnej. Kompresor charakteryzuje się wysoką wydajnością (1600 l/min), co pozwala na efektywne zasilanie kilku urządzeń pneumatycznych w tym samym czasie. Bardzo niski poziom hałasu (69 dB) sprawia, że praca w otoczeniu urządzenia nie jest uciążliwa dla personelu. Dzięki zastosowaniu starannie dobranych, wysokiej jakości komponentów, sprężarka jest w pełni przystosowana do pracy ciągłej w trudnych warunkach przemysłowych.

Dane techniczne:

- Typ sprężarki: śrubowa
- Zasilanie: 400 V

- Pojemność zbiornika: 500 litrów
- Wydajność: 1600 l/min
- Ciśnienie: 10 bar
- Moc silnika: 11 kW
- Poziom hałasu: 69 dB
- Osuszacz ziębiczny: Tak
- Wymiary urządzenia: 1900 x 900 x 1750 mm
- Waga: 492 kg
- Gwarancja: 24 miesiące

Główne cechy i zalety:

- Energooszczędność – nowoczesny i oszczędny silnik elektryczny klasy IE3 o stopniu ochrony IP55.
- Wysoka kultura pracy – wysokowydajny moduł śrubowy o wolnych obrotach gwarantuje niski poziom hałasu oraz wysoką sprawność.
- Sprawdzona konstrukcja – niezawodna i przetestowana przekładnia z napędem pasowym oraz przewody zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej.
- Optymalne chłodzenie – duża, masywna chłodnica oraz wentylator sterowany termostatem zapewniają idealne parametry termiczne przy doskonałym wyciszeniu obudowy.
- Łatwy serwis – zdejmowana przednia obudowa umożliwia szybką i bezproblemową konserwację urządzenia.
- Rozruch gwiazda-trójkąt – bezpieczny start urządzenia ograniczający nagłe skoki napięcia w sieci elektrycznej.
- Precyzyjna kontrola – kompresor wyposażony został w dwa manometry wypełnione glikolem (jeden wskazuje ciśnienie w butli, drugi ciśnienie w układzie sprężającym).
- Bezobsługowy zbiornik 500 l – pomalowany proszkowo i zabezpieczony antykorozyjnie, wyposażony w automatyczny spust kondensatu z możliwością regulacji czasu i częstotliwości otwarcia zaworu.

Intuicyjny panel sterowania (ekran dotykowy):

Model KKS 15/500 posiada zaawansowany mikroprocesorowy panel sterowania, który w czytelny sposób informuje użytkownika o kluczowych parametrach pracy:

- Czasie pracy kompresora (łącznie oraz pod obciążeniem)
- Czasie pozostałym do wymiany materiałów eksploatacyjnych (filtra powietrza, filtra oleju, separatora oraz oleju)
- Bieżącej temperaturze układu sprężającego
- Zaistniałych usterkach i błędach systemowych
- Ustawieniach roboczego zakresu pracy kompresora

Kompletna dokumentacja do UDT:

Kupując ten kompresor, otrzymujesz pełen zestaw dokumentów niezbędnych do bezproblemowej rejestracji urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT):

- Deklaracja zgodności CE
- Certyfikat na zbiornik wraz z rysunkiem technicznym
- Certyfikat na zawór bezpieczeństwa
- Instrukcja obsługi w języku polskim