



Kod produktu: ADAG3A09S

Mieszadło elektryczne wolnoobrotowe do przydomowych oczyszczalni ścieków AQUA ADAG3A09S

2 935,03 zł

~~3 025,80 zł~~

pneumatico

Mieszadło elektryczne wolnoobrotowe do przydomowych oczyszczalni ścieków AQUA ADAG3A09S

Wolnoobrotowe mieszadło elektryczne AQUA wyposażone w reduktor prędkości obrotowej, przeznaczone do mieszania substancji wodnych o niskiej gęstości i lepkości. Doskonale sprawdza się w oczyszczalniach ścieków, systemach uzdatniania wody, filtrach, basenach oraz w garbarniach, gdzie wykorzystywane jest do mieszania popłuczyn i roztworów technologicznych.

Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej INOX 304 zapewnia wysoką trwałość, odporność na korozję i niezawodność w pracy ciągłej.

Dane techniczne:

- obroty: 70 obr./min
- wał: 900 mm, stal INOX 304

- wirnik: łopatkowy, stal INOX 304
- moc: 90 W (0,12 HP)
- zasilanie: 230/380 V

Zastosowanie:

Mieszadło przeznaczone jest do mieszania:

- substancji wodnych o niskiej lepkości
- roztworów technologicznych
- cieczy w oczyszczalniach i filtrach
- wody basenowej
- popłuczyn w garbarniach
- mediów w systemach uzdatniania wody

Wyposażenie zestawu:

- wał mieszający 900 mm, INOX 304
- wirnik łopatkowy, INOX 304

Najważniejsze zalety:

- wolne obroty – idealne do procesów wymagających delikatnego mieszania
- reduktor prędkości zapewniający stabilną pracę
- trwała konstrukcja ze stali nierdzewnej INOX 304
- odporność na korozję i środowisko wodne
- idealne do pracy ciągłej w instalacjach przemysłowych
- prosta instalacja i łatwa obsługa

Uwaga:

Mieszadło nie posiada nakrętki mocującej do zbiorników Mauser/IBC – wymaga

samodzielnego sposobu montażu.

Mieszadło występuje bez kabla zasilającego i wtyczki. Do samodzielnego podłączenia zasilania.