

Kod produktu: SEL3780



pneumatico®

Filtr dokładny FP 78 P 1/2" Airpol CompactPrime DRY SEL3780

1 250,30 zł

~~1 316,10 zł~~

Filtr dokładny FP 78 P 1/2" Airpol CompactPrime DRY SEL3780

Filtr dokładny FP 78 P przeznaczony jest do dodatkowego uzdatniania sprężonego powietrza w sprężarkach **Airpol CompactPrime DRY**. Element pozwala podnieść jakość powietrza po procesie osuszania, ograniczając ilość cząstek stałych oraz resztkową zawartość oleju w instalacji.

Filtr jest przeznaczony do stosowania jako wyposażenie dodatkowe sprężarek śrubowych CompactPrime DRY, szczególnie tam, gdzie wymagane jest bardziej precyzyjne oczyszczanie sprężonego powietrza z zanieczyszczeń stałych i olejowych. Filtr dokładny wspiera ochronę instalacji pneumatycznej, narzędzi oraz urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem.

Dane techniczne

- **Typ:** FP 78 P

- **Przepływ:** 78 m³/h
- **Przylącze:** 1/2"
- **Rodzaj:** filtr dokładny
- **Kompatybilność:** sprężarki Airpol CompactPrime DRY
- **Klasa czystości powietrza:** 2.4.2 według ISO 8573-1
- **Filtracja cząstek stałych:** 0,1 µm
- **Reszkowa zawartość oleju:** 0,1 mg/m³
- **Spadek ciśnienia na filtrze:** 0,05 bar

Zastosowanie:

Filtr dokładny FP 78 P znajduje zastosowanie w instalacjach sprężonego powietrza, w których wymagane jest dodatkowe oczyszczanie powietrza po osuszeniu.

- sprężarki śrubowe Airpol CompactPrime DRY
- instalacje pneumatyczne w zakładach produkcyjnych
- warsztaty i serwisy techniczne
- zasilanie narzędzi pneumatycznych
- ochrona elementów instalacji przed zanieczyszczeniami
- układy wymagające klasy czystości 2.4.2 według ISO 8573-1

Najważniejsze cechy

- dokładna filtracja cząstek stałych do 0,1 µm
- ograniczenie reszkowej zawartości oleju do poziomu 0,1 mg/m³
- niski spadek ciśnienia na poziomie 0,05 bar
- filtr dedykowany do sprężarek Airpol CompactPrime DRY
- poprawa jakości sprężonego powietrza w instalacji
- wsparcie ochrony narzędzi i urządzeń pneumatycznych

