

Kod produktu: SEL3781



pneumatico®

Filtr dokładny FP 120 P 3/4" Airpol CompactPrime DRY SEL3781

1 343,78 zł

~~1 414,50 zł~~

Filtr dokładny FP 120 P 3/4" Airpol CompactPrime DRY SEL3781

Filtr dokładny FP 120 P przeznaczony jest do dodatkowego uzdatniania sprężonego powietrza w sprężarkach **Airpol CompactPrime DRY**. Filtr odpowiada za dokładne oczyszczanie powietrza z cząstek stałych oraz ograniczenie resztkowej zawartości oleju.

Filtr FP 120 P jest przeznaczony do instalacji, w których osuszone powietrze wymaga dodatkowej filtracji przed doprowadzeniem do narzędzi, maszyn lub odbiorników pneumatycznych. Rozwiązanie pozwala uzyskać klasę czystości **2.4.2 według ISO 8573-1**.

Dane techniczne

- **Typ:** FP 120 P
- **Przepływ:** 120 m³/h
- **Przyłącze:** 3/4"

- **Rodzaj:** filtr dokładny
- **Kompatybilność:** sprężarki Airpol CompactPrime DRY
- **Klasa czystości powietrza:** 2.4.2 według ISO 8573-1
- **Filtracja cząstek stałych:** 0,1 µm
- **Reszkowa zawartość oleju:** 0,1 mg/m³
- **Spadek ciśnienia na filtrze:** 0,05 bar

Zastosowanie:

Filtr dokładny FP 120 P przeznaczony jest do pracy w instalacjach, w których wymagana jest stabilna jakość sprężonego powietrza oraz ograniczenie zawartości zanieczyszczeń.

- sprężarki Airpol CompactPrime DRY
- zakłady przemysłowe
- instalacje warsztatowe
- linie produkcyjne i montażowe
- układy z narzędziami pneumatycznymi
- instalacje wymagające klasy czystości 2.4.2 według ISO 8573-1
- zabezpieczenie odbiorników pneumatycznych przed cząstkami stałymi i olejem

Najważniejsze cechy

- filtracja cząstek stałych do 0,1 µm,
- reszkowa zawartość oleju poniżej 0,1 mg/m³
- klasa czystości 2.4.2 według ISO 8573-1
- spadek ciśnienia na poziomie 0,05 bar
- filtr do sprężarek Airpol CompactPrime DRY
- poprawa jakości powietrza zasilającego instalację pneumatyczną

