

Kod produktu: SEL3791



pneumatico®

**Filtr dokładny + filtr
bardzo dokładny FP 78 PS
1/2" zestaw Airpol
CompactPrime DRY
SEL3791**

2 500,59 zł

~~2 632,20 zł~~

Filtr dokładny + filtr bardzo dokładny FP 78 PS 1/2" zestaw Airpol CompactPrime DRY SEL3791

FP 78 PS to zestaw składający się z filtra dokładnego oraz filtra bardzo dokładnego, przeznaczony do sprężarek **Airpol CompactPrime DRY**. Zestaw umożliwia wieloetapowe uzdatnianie osuszonego sprężonego powietrza, zapewniając wyższą klasę czystości niż pojedynczy filtr dokładny.

Rozwiązanie jest przeznaczone do instalacji, w których wymagana jest bardzo niska zawartość cząstek stałych i oleju w sprężonym powietrzu. Zestaw FP 78 PS pozwala uzyskać klasę czystości **1.4.1 według ISO 8573-1**, dzięki zastosowaniu filtracji dokładnej i bardzo dokładnej.

Dane techniczne

- **Typ:** FP 78 PS
- **Przepływ:** 78 m³/h

- **Przylącze:** 1/2"
- **Rodzaj:** filtr dokładny + filtr bardzo dokładny, zestaw
- **Kompatybilność:** sprężarki Airpol CompactPrime DRY
- **Klasa czystości powietrza:** 1.4.1 według ISO 8573-1

Filtr dokładny:

- **Filtracja cząstek stałych:** 0,1 µm
- **Reszkowa zawartość oleju:** 0,1 mg/m³
- **Spadek ciśnienia na filtrze:** 0,05 bar

Filtr bardzo dokładny:

- **Filtracja cząstek stałych:** 0,01 µm
- **Reszkowa zawartość oleju:** 0,01 mg/m³
- **Spadek ciśnienia na filtrze:** 0,08 bar

Zastosowanie:

Zestaw FP 78 PS sprawdzi się w instalacjach, w których wymagana jest podwyższona jakość sprężonego powietrza oraz skuteczne ograniczenie cząstek stałych i aerozoli olejowych.

- sprężarki Airpol CompactPrime DRY
- instalacje wymagające klasy czystości 1.4.1 według ISO 8573-1
- precyzyjne układy pneumatyczne
- zasilanie narzędzi i urządzeń wrażliwych na zanieczyszczenia

- zakłady produkcyjne
- linie montażowe
- systemy, w których istotne jest ograniczenie zawartości oleju w powietrzu

Najważniejsze cechy

- zestaw dwóch filtrów: dokładnego i bardzo dokładnego
- uzyskanie klasy czystości 1.4.1 według ISO 8573-1
- filtracja cząstek stałych do 0,01 µm na filtrze bardzo dokładnym
- resztkowa zawartość oleju poniżej 0,01 mg/m³
- dodatkowe uzdatnianie osuszonego powietrza
- dedykowane wyposażenie do sprężarek Airpol CompactPrime DRY