

Kod produktu: VI-P300B-2



Pistolet akumulacyjny do kotw/żywic 280–310 ml z 2 akumulatorami Scell-it VI-P300B-2

1 597,77 zł

pneumatico®

Pistolet akumulacyjny do kotw/żywic 280–310 ml z 2 akumulatorami Scell-it VI-P300B-2

Scell-it VI-P300B to profesjonalny, akumulacyjny dozownik przeznaczony do aplikacji żywic i innych materiałów w kartuszach o pojemności **280–310 ml**. Napęd elektryczny eliminuje konieczność ręcznego wyciskania materiału, dzięki czemu narzędzie szczególnie dobrze sprawdza się podczas intensywnych i powtarzalnych prac montażowych.

Dozownik osiąga **maksymalną siłę nacisku 450 kgf**, a regulowana prędkość wyciskania pozwala dopasować tempo aplikacji do rodzaju stosowanego materiału i wykonywanego zadania. Zasilanie zapewnia akumulator litowo-jonowy **7,2 V / 1,5 Ah**, umożliwiając pracę z około **30 kartuszami na jednym ładowaniu**.

Specyfikacja techniczna

- **Zasilanie:** Akumulator Li-Ion 7.2 V / 1.5 Ah
- **Liczba akumulatorów w zestawie:** 2 sztuki

- **Maksymalna siła nacisku:** 4413 N (450 kgf)
- **Prędkość bez obciążenia:** 5,5 mm/s
- **Czas ładowania:** 60 minut
- **Waga urządzenia:** 1,32 kg
- **Ilość wyciskanych kartuszy na 1 ładowaniu:** ok. 30
- **Oświetlenie LED:** tak
- **Wymiary:** 40,5 x 22,9 cm

Zalety produktu

- **Praca bez przestojów (zestaw z 2 akumulatorami):** W zestawie znajdują się dwa wydajne akumulatory litowo-jonowe (7.2 V / 1.5 Ah), co pozwala na ładowanie jednego ogniwa podczas pracy na drugim.
- **Wysoka siła wyciskania:** Maksymalny nacisk aż 450 kgf umożliwia płynne dozowanie nawet bardzo gęstych żywic.
- **Regulowana prędkość:** Płynna regulacja prędkości wytłaczania zapewnia pełną kontrolę i precyzję dozowania.
- **Doświetlenie LED:** Wbudowana dioda LED ułatwia precyzyjną aplikację w słabo oświetlonych miejscach i otworach.
- **Ergonomia i trwałość:** Wytrzymały stelaż odporny na warunki budowlane, ergonomiczny uchwyt zmniejszający zmęczenie dłoni oraz solidna walizka transportowa odporna na wstrząsy.

Zastosowanie:

Akumulatorowy wyciskacz Scell-it przeznaczony jest do:

- aplikacji **kotew i żywic chemicznych**,
- dozowania materiałów w kartuszach **280–310 ml**,
- wykonywania seryjnych zamocowań,
- prac instalacyjnych i montażowych wymagających powtarzalnego dozowania,
- zastosowań profesjonalnych na budowie i w warsztacie.

Precyzyjna regulacja dozowania

Model VI-P300B-2 wyposażono w **pokrętło regulacji prędkości**, dzięki któremu operator może dostosować szybkość przesuwu tłoka do lepkości materiału oraz wymaganej ilości dozowanej żywicy. Rozwiązanie to poprawia kontrolę nad aplikacją i ogranicza ryzyko podania nadmiernej ilości produktu.

Po zwolnieniu mechanizmu tłok można cofnąć, co ułatwia wymianę kartusza. Specjalna płytko dociskowa zapewnia prawidłowy kontakt pomiędzy tłokiem a dnem wkładu.

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Dozownik waży **1,32 kg**, co w połączeniu z wyprofilowanym uchwytem pozwala ograniczyć zmęczenie podczas dłuższej pracy. Blokada spustu zabezpiecza narzędzie przed przypadkowym uruchomieniem, a wskaźnik LED oraz dodatkowe oświetlenie poprawiają komfort obsługi.

Akumulator posiada oddzielną blokadę umożliwiającą jego szybkie wyjęcie z rękojeści w celu ładowania lub wymiany.