

Kod produktu: 33153



**pneumatico®**

## Pistolet do oleju 3/4" RAASM 33153

**904,42 zł**

### Pistolet do oleju 3/4" RAASM 33153

Pistolet do oleju silnikowego firmy RAASM przeznaczony jest do nalewania oleju silnikowego oraz innych olejów i cieczy ropopochodnych o podobnych właściwościach. Urządzenie zapewnia wysoką wydajność nalewania – do 85 l/min, dzięki czemu doskonale sprawdza się przy częstej, intensywnej obsłudze warsztatowej.

Pistolet wyposażono w obrotową końcówkę z gwintem wewnętrznym 3/4", co ułatwia manewrowanie węzłem podczas pracy i zapobiega jego skręcaniu. Wylewka o średnicy 19 mm zapewnia swobodny, szybki wypływ oleju. Uchwyt pistoletu wykonano z aluminium, a uszczelnienia – z materiału VITON, odpornego na kontakt z olejami. Do pistoletu istnieje możliwość wkręcenia licznika przepływu oleju z gwintem 3/4" (np. licznik RAASM 37781), co pozwala rozbudować urządzenie o funkcję pomiaru ilości wydawanej cieczy.

### Dane techniczne:

- Rodzaj cieczy: oleje i ciecze ropopochodne o podobnych właściwościach
- Przepływ: do 85 l/min
- Przyłącze wejściowe: G 3/4" (f), obrotowe
- Średnica wylewki: 19 mm
- Ciśnienie robocze: 100 bar
- Ciśnienie rozrywające: 200 bar
- Zakres lepkości: 2–2000 cSt
- Materiał uchwytu: aluminium
- Uszczelnienie: VITON
- Możliwość montażu licznika: TAK (gwint 3/4")
- Waga: 5 kg
- Gwarancja: 1 rok

#### **Zalety:**

- wysoka wydajność nalewania – do 85 l/min, skracająca czas obsługi przy intensywnym użytkowaniu,
- obrotowa końcówka 3/4", zapobiegająca skręcaniu się węża podczas pracy,
- solidny uchwyt z aluminium, odporny na codzienną eksploatację warsztatową,
- uszczelnienia VITON zapewniające trwałość przy kontakcie z olejami,
- szeroki zakres obsługiwanej lepkości cieczy (2–2000 cSt),
- możliwość rozbudowy o licznik przepływu z gwintem 3/4", co pozwala na precyzyjny pomiar wydawanego oleju,
- wysoka wytrzymałość ciśnieniowa – praca do 100 bar, ciśnienie rozrywające 200 bar,
- oznaczenie CE potwierdzające zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej.

#### **Zastosowanie:**

- nalewanie oleju silnikowego przy wymianach serwisowych w warsztatach samochodowych,
- współpraca z pompami olejowymi zasilającymi instalacje dystrybucyjne,

- rozbudowa o licznik przepływu w celu precyzyjnego rozliczania wydawanego oleju,
- intensywna obsługa flot pojazdów i maszyn roboczych wymagająca wysokiej wydajności nalewania,
- dozowanie olejów przemysłowych i hydraulicznych w zakładach produkcyjnych,
- element składowy zestawów do dystrybucji oleju wraz z wężem i zwijakiem.