Kod produktu: 33445



Pistolet do płynów niskozamarzających RAASM 33445

427,86 zł

Pistolet do płynów niskozamarzających RAASM 33445

Pistolet do płynów niskozamarzających firmy RAASM to urządzenie przeznaczone do nalewania płynu do spryskiwaczy szyb oraz płynów niskokrzepnących (antifreeze). Zaprojektowany specjalnie z myślą o cieczach zamarzających w niskich temperaturach, zapewnia wydajne i bezpieczne dozowanie tego typu płynów w warsztatach i punktach serwisowych.

Pistolet wyposażono w uchwyt wykonany z techno-polimeru oraz sztywną (nieelastyczną) końcówkę wylewową z gwintem wewnętrznym 1/2", zapewniającą stabilne i precyzyjne nalewanie. Uszczelnienia wykonano z materiału VITON, odpornego na kontakt z płynami niskozamarzającymi i podobnymi cieczami. Urządzenie umożliwia przepływ do 40 l/min i pracuje przy ciśnieniu roboczym do 70 bar. Istnieje możliwość rozbudowy pistoletu o cyfrowy licznik przepływu (np. RAASM 37785), co pozwala na precyzyjny pomiar wydawanej ilości płynu.

Dane techniczne:

- Rodzaj cieczy: płyn do spryskiwaczy, płyny niskozamarzające (antifreeze)
- Przepływ: do 40 l/min
- Przyłącze wejściowe: G 1/2" (f)
- Ciśnienie robocze maks.: 70 bar
- Materiał uchwytu: techno-polimer
- Rodzaj końcówki: sztywna (nieelastyczna)
- Uszczelnienie: VITON
- Możliwość montażu licznika: TAK (np. licznik RAASM 37785)
- Gwarancja: 1 rok

Zalety:

- konstrukcja przystosowana specjalnie do płynów zamarzających w niskich temperaturach,
- lekki i wygodny uchwyt z techno-polimeru, komfortowy w codziennym użytkowaniu,
- sztywna końcówka wylewowa zapewniająca stabilne i precyzyjne nalewanie,
- uszczelnienia VITON odporne na kontakt z płynami niskokrzepnącymi,
- możliwość rozbudowy o cyfrowy licznik przepływu, co pozwala na dokładne rozliczanie wydawanego płynu,
- wysoka wytrzymałość ciśnieniowa — praca do 70 bar,
- oznaczenie CE potwierdzające zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej.

Zastosowanie:

- nalewanie płynu do spryskiwaczy szyb w warsztatach i na stacjach obsługi,
- uzupełnianie płynów niskozamarzających (antifreeze) w układach chłodzenia pojazdów i maszyn,
- instalacje dystrybucyjne w serwisach samochodowych oraz bazach transportowych,
- obsługa flot pojazdów wymagająca regularnego uzupełniania płynów eksploatacyjnych,
- element składowy zestawów do dystrybucji płynu niezamarzającego wraz z pompą i

wężem,

- rozbudowa o licznik przepływu w celu precyzyjnego rozliczania zużycia płynu.