

Kod produktu: F21PL-E_RK2860BKRI-4,2

Gwoździarka pneumatyczna F21PL-E ANCHOR Stanley - Bostitch + GWOŹDZIE ŁĄCZONE PLASTIKIEM PREBENA RK 2.8/60 BK RI 1OP.- 4.200SZT. F21PL-E_RK2860BKRI-4,2

1 371,46 zł

~~1 613,49 zł~~

Gwoździarka pneumatyczna F21PL-E ANCHOR Stanley - Bostitch + GWOŹDZIE ŁĄCZONE PLASTIKIEM PREBENA RK 2.8/60 BK RI 1OP.- 4.200SZT. F21PL-E_RK2860BKRI-4,2

Gwoździarka pneumatyczna Stanley Bostitch F21PL-E wbija gwoździe łączone plastikiem pod katem 21 stopni. Maksymalna długość gwoździa wynosi 90mm. Ponadto gwoździarkę można wyposażyć w specjalny nos dzięki któremu będzie mogli wbijać gwoździe do złącz ciesielskich. Prosty system naprowadzający gwóźdź w otwór złącza ciesielskiego usprawni proce wbijania gwoździa.

Gwoździarkę można wyposażyć w końcówkę Bostitch Anchor MCN-KIT3

Końcówka umożliwiająca bicie gwoździ do złącz ciesielskich

Gwoździarka akceptuje dwa rodzaje gwoździ:

- gwoździe łączone plastikiem 21°
- gwoździe łączone plastikiem 21° typu ANCHOR - gwoździe kotwowe

Rodzaj akceptowanych gwoździ:

1. Gwoździe łączone plastikiem pod kątem 21°

- długość gwoździ 45 - 90 mm
- średnica gwoździ 2,5- 3,3 mm

2. Gwoździe kotwowe (ANCHOR) łączone plastikiem pod kątem 21°

- długość 38 - 65 mm
- średnica gwoździ 4,1 mm

Dane techniczne:

- waga 3,7 kg
- ciśnienie robocze 5-8 bar
- zużycie powietrza 2,47 litr/strzał
- pojemność magazynka 50 szt. gwoździ
- walizka w zestawie
- Końcówka do precyzyjnego naprowadzania na otwór
- gwarancja 12 miesięcy

Zalety:

- Prace ciesielskie
- Wytwarzanie produktów ogrodowych

- Budownictwo szkieletowe

W zestawie:

Gwoździe łączone szeregowo plastikiem typ RK 2.8/60 BK RI 1op.- 4.200szt.

Gwoździe łączono szeregowo najczęściej używane w budownictwie.

Gwoździe RK 2.8/60 BK RI

- grubość: 2.8 mm
- długość: 60 mm
- 1 op.: 4.200 szt.