



Kod produktu: US9716

Zszywacz do aretowania rolet Everwin US9716

553,50 zł



Zszywacz do aretowania rolet Everwin US9716

EVERWIN US9716 to profesjonalny zszywacz pneumatyczny przeznaczony do pracy z **wąskimi zszywkami serii O / 97 / W o długości od 5 do 16 mm**. Narzędzie znajduje zastosowanie przede wszystkim przy **produkcji i montażu rolet**, a także podczas wykonywania prac meblarskich, stolarskich i montażowych.

Najbardziej wytrzymały zszywacz do połączeń plastiku z aluminiowym profilem.

Kompaktowa konstrukcja ułatwia precyzyjne osadzanie zszywek również w trudno dostępnych miejscach. Niewielka masa oraz ergonomiczna rękojeść zwiększają komfort podczas dłuższej, powtarzalnej pracy. Zszywacz posiada magazynek mieszczący **100–180 zszywek**, co ogranicza częstotliwość jego uzupełniania.

Dane techniczne:

- Typ zszywek: **21 GA – BeA 97 / Senco W / odpowiednik Prebena O**
- Długość zszywek: **5–16 mm**
- Szerokość korony zszywki: **4,5 mm**
- Przekrój drutu zszywki: **0,65 × 0,95 mm**
- Typ drutu: **gładki**
- Pojemność magazynka: **100–180 szt.**
- Ciśnienie robocze: **5–6,9 bar**
- Zużycie powietrza: **0,3 l/cykl przy 90 psi**
- Moc wbijania: **51 in-lbs przy 100 psi**
- Przyłącze powietrza: **1/4"**
- Wymiary: **197 × 140 × 38 mm**
- Waga: **0,9 kg**

Typ zszywki Producent O Prebena 97 BeA W Senco

Zastosowanie:

Zszywacz pneumatyczny **US9716** sprawdzi się m.in. przy:

- **produkcji i montażu rolet,**
- produkcji mebli,
- montażu elementów drewnianych,
- wykonywaniu ramek,
- produkcji skrzyń i opakowań,
- pracach przy drzwiach i ramach okiennych,
- produkcji galanterii ogrodowej,
- innych pracach wymagających zastosowania wąskiej zszywki.

Najważniejsze cechy:

- współpraca ze zszywkami o długości **5–16 mm,**
- magazynek o pojemności **100–180 zszywek,**

- **ergonomiczna rękojeść** poprawiająca komfort pracy,
- wahlivy króciec przyłączeniowy ułatwiający prowadzenie przewodu pneumatycznego,
- niska masa urządzenia – tylko **0,9 kg**,
- **regulowany tylny wylot powietrza**, umożliwiający skierowanie wydmuchu z dala od operatora i obrabianego elementu,
- **wytrzymały metalowy magazynek**, przystosowany do intensywnej pracy produkcyjnej,
- **łatwo dostępny zatrzask magazynka obsługiwany jedną ręką**, ułatwiający szybkie uzupełnianie zszywek.

EVERWIN US9716 to poręczny zszywacz pneumatyczny do rolet i prac montażowych, w których istotne są **precyzyjne osadzanie wąskich zszywek, niewielkie gabaryty narzędzia oraz możliwość pracy w trudno dostępnych miejscach.**

W aluminiowych roletach zewnętrznych łączenie za pomocą zszywki stosowane jest m.in. podczas **aretowania lameli**, czyli mocowania plastikowych aretek – bocznych zatyczek – do aluminiowego profilu rolety.

Aretki pełnią istotną funkcję, ponieważ ograniczają boczne przesuwanie się lameli. Ich prawidłowe zamocowanie pomaga zapobiegać rozsuwaniu się elementów pancerza, które mogłoby prowadzić do nieprawidłowej pracy rolety lub jej blokowania w prowadnicach.

Aretowanie – połączenie lameli z zatyczką za pomocą zszywki typu O:

1. **Montaż aretki** – plastikowa zatyczka wsuwana jest w boczny otwór aluminiowego profilu lameli, najczęściej wypełnionego pianką poliuretanową.
2. **Osadzenie zszywki** – zszywacz pneumatyczny wbija metalową zszywkę, która przebija ściankę aluminiowego profilu i przechodzi przez plastikowy element zatyczki.
3. **Zabezpieczenie połączenia** – zszywka trwale blokuje aretkę w profilu i ogranicza możliwość jej wysunięcia podczas pracy rolety.

Takie rozwiązanie pozwala na **szybkie, powtarzalne i trwałe mocowanie aretek** podczas produkcji pancerzy roletowych.

