Kod produktu: DRFI1012LS



Przemysłowe zwijadło do wody ze stali nierdzewnej INOX 304 10x14 mm 12 m PREVOST DRFI 1012LS

2 699,03 zł

PREVOST DRFI 1012LS to profesjonalne, zamknięte zwijadło do wody z przewodem poliuretanowym o wymiarach **10 × 14 mm i długości 12 m**. Obudowa wykonana ze **stali nierdzewnej AISI 304** zapewnia odporność na korozję oraz łatwość utrzymania czystości. Urządzenie przeznaczone jest do zastosowań przemysłowych, w szczególności w miejscach narażonych na wilgoć i wymagających uporządkowanego prowadzenia przewodów wodnych.

Dane techniczne:

- Seria: DRF/I
- Rodzaj: zwijadło zamknięte do wody
- Materiał obudowy: stal nierdzewna AISI 304 (INOX)
- Materiał przewodu: poliuretan na bazie eteru (PU)
- Średnica wewnętrzna przewodu: 10 mm
- Średnica zewnętrzna przewodu: 14 mm
- Długość przewodu: 12 m

- Średnica przelotu: 9 mm
- Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
- Maksymalna temperatura pracy: +70°C
- Medium robocze: woda
- Wymiar A: 370 mm
- Wymiar B: 377 mm
- Masa: 7,3 kg

Cechy i właściwości:

- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 – zapewnia dobrą odporność na korozję i ułatwia utrzymanie czystości urządzenia.
- Zamknięta konstrukcja – chroni mechanizm zwijania przed bezpośrednim kontaktem z zabrudzeniami i czynnikami zewnętrznymi.
- Automatyczne zwijanie przewodu – usprawnia codzienną obsługę i pozwala szybko uporządkować stanowisko po zakończeniu pracy.
- Przewód poliuretanowy na bazie eteru – charakteryzuje się elastycznością, odpornością na ścieranie i dobrą odpornością na wilgoć.
- Obrotowe prowadzenie przewodu – ułatwia dostęp do punktów roboczych i ogranicza niepotrzebne naprężenia podczas rozwijania.
- Konstrukcja do pracy przemysłowej – przystosowana do regularnego użytkowania w instalacjach dystrybucji wody.

Zastosowanie:

Przemysł spożywczy i zakłady przetwórcze: Zwijadło może być wykorzystywane do dystrybucji wody na stanowiskach pomocniczych oraz podczas prac porządkowych. Obudowa ze stali nierdzewnej ułatwia utrzymanie czystości wyposażenia.

Zakłady produkcyjne: Umożliwia doprowadzanie wody do stanowisk roboczych, urządzeń oraz miejsc wymagających okresowego mycia i konserwacji.

Warsztaty i utrzymanie ruchu: Sprawdza się podczas prac serwisowych, czyszczenia wyposażenia i codziennej obsługi instalacji wodnych.

Obiekty użytkowe i środowiska wilgotne: Konstrukcja ze stali nierdzewnej pozwala stosować zwijadło w miejscach narażonych na wilgoć, takich jak zaplecza techniczne, obiekty komunalne czy stanowiska czyszczenia.

Uwaga: Zastosowanie urządzenia w przemyśle spożywczym nie oznacza automatycznego dopuszczenia do bezpośredniego kontaktu z żywnością lub transportu wody pitnej. W takich przypadkach należy potwierdzić wymagane dopuszczenia u producenta.

Materiały eksploatacyjne i alternatywy:

Akcesoria i części zamienne:

- Przewody poliuretanowe do wody o odpowiednich parametrach technicznych.
- Złączki i przyłącza kompatybilne z instalacją wodną.
- Oryginalne części zamienne PREVOST do serii DRF/I.
- Elementy mocujące dostosowane do miejsca montażu.

Alternatywy:

- PREVOST DSFI 0805LS – kompaktowe zwijadło do wody ze stali nierdzewnej AISI 304, z przewodem 8 × 12 mm o długości 5 m.
- Pozostałe zwijadła PREVOST do dystrybucji wody, dobierane według wymaganej długości przewodu i wydajności instalacji.

Przed zamówieniem części zamiennych należy potwierdzić ich kompatybilność z modelem DRFI 0805LS.

PREVOST to francuski producent specjalizujący się w rozwiązaniach do dystrybucji

sprężonego powietrza i mediów przemysłowych. W jego ofercie znajdują się szybkozłącza, przewody, zwijadła oraz kompletne systemy instalacyjne. Marka łączy wieloletnie doświadczenie z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, koncentrując się na bezpieczeństwie, ergonomii i niezawodności urządzeń wykorzystywanych w profesjonalnym środowisku przemysłowym.