pneumatyka online

Link do produktu

Kod produktu: VGK630-4.0/270




# Kompresor - Sprężarka WALTER VGK 630-4.0/270 pionowy

**6 541,14 zł**

**Kompresor - Sprężarka WALTER VGK 630-4.0/270 - pionowy**

Sprężarki tłokowe WALTER Kompressortechnik serii GK to zaawansowane urządzenia zaprojektowane z myślą o maksymalnej efektywności w wytwarzaniu sprężonego powietrza. Wyróżnia je wyjątkowo wysoka wydajność przy jednocześnie niskim zużyciu energii, co czyni je niezastąpionym rozwiązaniem w wielu branżach. Niskie obroty pompy, zapewniają wyjątkową trwałość, która gwarantuje wieloletnią eksploatację bez utraty parametrów technicznych.

**Dane techniczne:**

- pojemność zbiornika 270 litr
- ilość obrotów na minutę 1040
- liczba cylindrów 2
- ilość stopni sprężania 1
- **typ pompy GK 630**
- wydajność na ssaniu / teoretyczna: 630 l/min
- wydajność na wydmuchu / efektywna: 550 l/min

- ciśnienie 10 bar
- silnik 4.0 kW
- napięcie 400V
- waga 192 kg
- wymiary 650 x 700 x 1750 mm

**Gwarancja 36 miesięcy!**

**Dostawa GRATIS**

**Cechy żeliwnych kompresorów Walter GK:**

- **Trwała i nowoczesna konstrukcja** Blok pompy oraz cylindry wykonane są z solidnego żeliwa, a układ V gwarantuje skuteczne smarowanie i niezawodność pracy.
- **Wydłużona żywotność** Niskie obroty pompy minimalizują zużycie łożysk, pierścieni oraz innych kluczowych elementów, znacznie wydłużając czas użytkowania w porównaniu z kompresorami wysokoobrotowymi.
- **Wysoka efektywność** Innowacyjne rozwiązania techniczne i dopracowany projekt sprawiają, że kompresory z serii GK oferują najwyższą efektywność w swojej klasie, idealnie dopasowaną do wymagających zastosowań.
- **Redukcja hałasu** Kluczowe elementy wykonane z żeliwa skutecznie tłumią drgania, znacząco zmniejszając poziom hałasu podczas pracy.
- **Efektywne chłodzenie** Koło pasowe działające jako wentylator oraz żebra chłodzące na obudowie głowicy zapewniają optymalną temperaturę pracy i efektywne chłodzenie, zwiększając żywotność urządzenia.

Kompresory tłokowe Walter to idealne rozwiązanie dla firm i warsztatów, które poszukują niezawodnych urządzeń o wysokiej wydajności i trwałości. Doskonała jakość wykonania, nowoczesne technologie i dbałość o detale sprawiają, że sprężarki te spełniają najwyższe wymagania użytkowników. Sprawdzą się zarówno w codziennej pracy, jak i w wymagających zastosowaniach przemysłowych.

Marka WALTER nieustannie podnosi jakość swoich wyrobów plasując się w czołówce producentów tej branży.

**Ważna informacja dotycząca gwarancji**

Przy zakupie kompresorów WALTER serii **GK, VGK, HGK oraz BL** zalecane jest stosowanie oryginalnego oleju mineralnego **WALTER WKTT**. Użycie właściwego oleju pomaga utrzymać prawidłową pracę sprężarki, ogranicza zużycie podzespołów i **jest wymagane dla zachowania warunków gwarancji producenta**.

Dobierz oryginalny olej do kompresora: olej WALTER WKTT 1L / olej WALTER WKTT 5L

**Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej. Zleca się, aby każde 10 minut użytkowania cykl pracy nie trwał dłużej niż 5 minut (wykorzystanie 50:50). Dopuszczalna jest praca kompresora przy ciągłym zapotrzebowaniu na powietrze przez 15 min, ale nie częściej niż raz na godzinę.**