

Kod produktu: U300



## Zszywacz do łączenia ram Minigraf U300 Alfamacchine

**13 479,18 zł**

### Urządzenie Minigraf 3 U300 do łączenia ram

#### DANE TECHNICZNE:

- Wysokość listwy: 6 - 80 mm
- Szerokość zszywanej listwy: 6 - 80 mm
- Pojemność magazynka: 220 zszywek
- Standardowo stosowane zszywki: 7-10-15 mm
- szerokość zszywki: 11 mm
- Zszywki na zamówienie: 3-4-5-12 mm
- Ciśnienie sprężonego powietrza: 3 - 6 Barów
- Zużycie powietrza: 3,5 NI przy 5 Barów
- Waga: 32 kg
- Wymiary zewnętrzne: 480x300x300 mm

Urządzenie do połączeń kątowych dla producentów ram z drewna, MDF lub tworzywa sztucznego Wyposażone w dwustopniowy pedał pneumatyczny (docisk i wbicie). Listwy mocowane są na stole roboczym w dwóch płaszczyznach.

**MINIGRAF U300 firmy Alfamacchine** to stołowa zszywarka pneumatyczna przeznaczona do produkcji wszelkiego rodzaju ramek. Szczególnie zalecana do małych zakładów ramiarskich. Prostota konstrukcji i łatwość używania umożliwiają precyzyjne wykonanie każdego rodzaju ramek. Podczas pracy listwa zostaje zablokowana za pomocą systemu docisków, a następnie – poprzez przesunięcie zszywanej ramy nad głowicą zszywającą następuje wstrzelenie zszywek w wybranych przez operatora punktach na łączeniu listew.

#### **Maszyna posiada następujące wyposażenie:**

- pneumatyczna blokadę listew z dobrymi efektami zamykania kątów i wbijania zszywek w różnych pozycjach.
- dociski magnetyczne o różnych kształtach, aby umożliwić szybką wymianę, zapewniające odpowiednie umocowanie każdego rodzaju ramek.
- pedał o dwupozycyjnym sterowaniu zapewniający zablokowanie listwy i wbicie zszywki
- pneumatyczne podawanie zszywek
- wkładki wypełniające do zszywek różnych rozmiarów : 7, 10, 15 mm.

Minigraf 3 jest najpopularniejszym urządzeniem do łączenia listew obrazów na Świecie.

#### **Osprzęt dodatkowy na zamówienie:**

- Układ blokujący przy różnych siłach docisku dla różnych rodzajów listew
- Wkładki wypełniające do zszywek 3, 4, 5 i 12 mm
- Podstawa podłogowa metalowa
- Ramiona przedłużające blat roboczy
- Kątowniki oscylacyjne z podziałką

