

Kod produktu: 9007



## Zszywacz do łączenia ram U200 (Minigraf A2M) Alfamacchine

**7 755,32 zł**

### Zszywacz do łączenia ram U200 (Minigraf A2M) Alfamacchine

Zszywacz do ram U200 marki Alfamacchine to podstawowa maszyna do montażu ramek w zakładach zajmujących się detaliczną produkcją ramek drewnianych. Urządzenie idealnie sprawdzi się w małych warsztatach szklarskich czy pracownia plastycznych jak i w punktach oprawy obrazów. Zszywacz U200 jest w pełni ręczną maszyną, nie wymagającą sprężonego powietrza ani energii elektrycznej by działać. To urządzenie pozwala na samodzielne przeprowadzenie operacji łączenia ramek. Zszywacz U200 jest kompaktowy, zajmuje niewielką powierzchnię i charakteryzuje go cicha praca. To najlżejsze, przenośne stolarskie narzędzie można łatwo przenieść z miejsca na miejsce. Obsługuje ramki o szerokości do 130 mm i wysokości do 80 mm. Zszywacz można obsługiwać zarówno od tyłu jak i z przodu. Urządzenie ma możliwość ustawienia kąta nachylenia pracy. Maksymalna odległość między zszywkami typu V to 180 mm, i jest szersza niż w wielu innych modelach tego typu. Zszywacz uruchamiany jest za pomocą dolnego pedału, który można przełożyć do pracy z przodu lub z tyłu urządzenia.

## DANE TECHNICZNE:

- Wysokość listwy: 6 – 80 mm
- Szerokość zszywanej listwy: 6 – 130 mm
- Maksymalna odległość pomiędzy zszywkami: 180 mm
- Pojemność magazynka: 220 zszywek
- Standardowo stosowane zszywki: 3, 5, 7, 10, 12, 15 mm
- Szerokość zszywki: 11 mm
- Waga: 38 kg
- Wymiary zewnętrzne: 450 x 750 x 1280 mm
- Dokręcane ramiona
- Łączenie pod kątem 90o (z opcją dodatkową 120o 135o)
- urządzenie przeznaczone do zszywek typu V

## Wyposażenie:

- Głowica do zszywek 7 mm
- Głowica do zszywek 10 mm
- Głowica do zszywek 12 mm
- Pojedynczy pionowy pozytywny zacisk mocowania
- Magnetyczne wsparcie dla pionowego zacisku
- Pojedyncza metalowa płytką dociskowa
- Niebieskie gumowe podkładki (do miękkiego drewna)
- Żółte gumowe podkładki (dla średniej twardości drewna)
- Czarne gumowe podkładki (do drewna twardego)
- Okrągła poduszka dociskowa (filc)
- Klucz imbusowy 4 mm
- Klucz imbusowy 5 mm
- Klucz imbusowy 6 mm
- Magnetyczne podbieracz zszywek typu V

- Instrukcja obsługi maszyny

### **Zalety:**

- Unikalny zespół U-200 V-Nail Driver zapewnia bezproblemową obsługę - do 1 miliona cykli
- Pedał Actuator - Wymaga ograniczonej siły do wprowadzenia zszywki
- Sprężynowy mechanizm blokujący sworzeń umożliwia szybkie dopasowanie do listew o różnych rozmiarach
- Mała waga - duża mobilność urządzenia
- Dość cicha praca - idealna do sklepów detalicznych
- Łatwa regulacja nachylenia stołu
- Praca możliwa zarówno z przodu jak i z tyłu maszyny
- Regulacja linki odpowiedzialnej za wysokość pedału siłownika
- Wymaga małego odcisku stopy: głębokość 458 mm i głębokość 762 mm
- Urządzenie łatwe w utrzymaniu
- Regulowany kąt pracy, przydatny podczas pracy z większymi ramkami

### **Wyposażenie dodatkowe na zamówienie:**

- przykładnice do połączeń listew pod kątem 1200 lub 1350
- głowice do zszywek V 5 lub 12 mm
- dokręcane ramiona
- specjalne dociski