



## Mini pneumatyczny wciągnik łańcuchowy Red Rooster TCR-125C

Kod produktu: TCR-125C

**7 739,84 zł brutto**

### Mini pneumatyczny wciągnik łańcuchowy Red Rooster TCR-125C

Pneumatyczne wciągniki łańcuchowe Red Rooster prócz zastosowania w przemyśle, świetnie sprawdzają się jako przenośne urządzenia do podnoszenia "przenoszenia materiałów". Z powodu małej masy urządzeń często są wykorzystywane do prac serwisowych.

#### Dane techniczne:

- nośność: 0,125 t
- prędkość podnoszenia - pełne obciążenie: 14 m/min.
- prędkość opuszczania - pełne obciążenie: 16 m/min.
- prędkość podnoszenia - bez obciążenia: 19 m/min.
- prędkość opuszczania - bez obciążenia: 13 m/min.
- ilość cięgien łańcucha: 1
- zużycie powietrza - pełne obciążenie: 11,7 l/s (701.99 l/min.)
- przyłącze powietrza: PT 3/8"
- średnica przewodu: 13 mm
- waga przy 3 m podnoszenia: 7 kg
- rozmiar łańcucha: 4,0 x 12,0 mm (HD)
- waga łańcucha: 0,35 kg/m
- ciśnienie robocze: 6,3 bar
- sterowanie typ C - łańcuch

#### Opcjonalnie:

- wózek pneumatyczny
- 4-guzikowe sterowanie z wyłącznikiem bezpieczeństwa STOP (VTP-4E)
- torba na łańcuch/pojemnik na łańcuch
- SMC jednostka przyłącza powietrza: AC30A-F03ET

## Zalety:

- niska masa, zatem łatwe do przenoszenia, montowania na stanowisku
- TCR 250 tylko 7 kg, z 3 m podnoszenia
- precyzyjnie płynna regulacja prędkości (sterownie linkowe lub z kasety sterującej)
- bardzo zwarta budowa
- wytrzymała aluminiowa obudowa
- chłodzenie silnika poprzez wylotowe powietrze wewnętrzne
- sterowanie linkowe lub kasetą sterująca
- ciche, niski poziom hałasu
- standardowy certyfikat Atex
- standardowe modele do 50 ton dostępne od zaraz!

**Cena za wciągnik nie obejmuje łańcucha. Koszt łańcucha za metr bieżący wynosi 25,00 euro netto/mb ( 4x12 RTS EN818-7).**

## Przykładowe zastosowanie wciągników Red Rooster:

- offshore
- w stocznich i na pokładach statków
- w przemyśle (petro)chemicznym
- w przemyśle papierniczym
- w przemyśle spożywczym
- w odlewniach
- w metalurgii
- w wilgotnym środowisku
- w agresywnej atmosferze oparów
- w myjniach samochodowych
- przy czyszczeniu zbiorników
- w lakierniach i przemyśle farbiarskim
- na zewnątrz, na otwartym polu
- przy produkcji przyczep
- typowa aplikacja: przy przemieszczaniu Big Bags

# **pneumatico**

[www.sklep-pneumatyczny.pl](http://www.sklep-pneumatyczny.pl) | tel. 62 766 31 01