


Kod produktu: YLTX80E

# Klucz impulsowy pistoletowy YOKOTA YLTX80E Shut Off 3/8"

**11 915,80 zł**

**Klucz impulsowy pistoletowy YOKOTA YLTX80E Shut Off 3/8"**

Klucz impulsowy pneumatyczny **YLTX80E** (Yokota YLTX) z napędem kwadratowym 3/8" zapewnia **moment dokręcania 30 - 55 Nm** przy prędkości 6.800 obr./min. Kompaktowa masa 1,12 kg oraz poziom hałasu **78 dB(A)** czynią go wygodnym narzędziem do codziennej pracy montażowej. Dwukomorowy silnik pneumatyczny i beztłuszczowa konstrukcja przekładają się na wysoką trwałość i niskie koszty eksploatacji.

**Dane techniczne:**

- wrzeciono: 3/8"
- do śrub max.: 8 mm
- prędkość obrotowa: 6800 obr./min.
- moment obrotowy: 30 - 55 Nm

- zużycie powietrza (z obciążeniem): 438 l/min.
- zużycie powietrza (bez obciążenia): 552 l/min.
- waga: 1,12 kg
- przyłącze powietrza: 1/4"
- średnica węża: 10 mm
- poziom hałasu: 78 dB(A)
- ciśnienie robocze: 6,3 bar
- poziom wibracji (ISO 28927-2): 1,9 m/s
- wymiary: (A) 187 x (B) 24,5 mm

**Zastosowanie:**

- do produkcji maszyn rolniczych
- do produkcji pomp
- do produkcji silników
- do produkcji motocykli i wszelkich innych produkcji seryjnych

**Zalety:**

- klucze impulsowe YOKOTA są lekkie
- generują niski poziom hałasu i wibracji
- są mocne, dokładne i szybkie
- wysoka powtarzalność poziomu momentu obrotowego
- model pistoletowy
- ergonomiczny kształt
- niskie zużycie powietrza
- można je używać bez naolejania powietrza
- minimalny wpływ na środowisko: redukcja emisji CO2
- modele z napędem kwadratowym 3/8 "i 1/2" wyposażone są w bolec blokujący, umożliwiający szybką wymianę gniazda a modele 1/4" w szybkozłączkę sześciokątną

- dwukomorowy silnik pneumatyczny

**Zasada działania klucza impulsowego**

Ze względu na bardzo krótki cykl całego impulsu w uchwycie prawie nie występuje reakcja na moment skręcający (operator odczuwa tylko niski moment obrotowy silnika).

W narzędziu o mechanizmie impulsowym w przeciwieństwie do klucza udarowego nie występuje kontakt "metal do metalu" co w rezultacie zapewnia kluczom impulsowym łagodniejsze i stabilniejsze "pulsowanie", mniejsze są drgania, niższy poziom hałasu i dłuższy okres użytkowania w porównaniu z tradycyjnymi kluczami udarowymi.

Jeśli chodzi o wydajność, to konstrukcja ta umożliwia szybsze osiągnięcie momentu dokręcania i doskonale nadaje się do stosowania w przypadku "miękkich" złączy lub śrub samokontrujących, przy zmniejszonych poziomach hałasu i wibracji.

Firma Yokota to przodujący producent narzędzi przemysłowych do montażu z zaawansowaną linią produkcyjną kluczy impulsowych. Pierwsze narzędzia powstawały w zakładach produkcyjnych Yokoty już 40 lat temu i dzięki swojej wyjątkowości w krótkim czasie stały się sławne na całym świecie. Są przeznaczone do pracy ciągłej a zastosowanie znajdują w różnych branżach, począwszy od motoryzacyjnej aż po rolniczą.