

Kod produktu: YX-280C

Klucz impulsowy kątowy YOKOTA YX-280C 3/8"

8 579,16 zł

Klucz impulsowy kątowy YOKOTA YX-280C 3/8"

Kompaktowe i wydajne narzędzie o **konstrukcji kątowej**, zaprojektowane do precyzyjnych prac montażowych w miejscach o szczególnie utrudnionym dostępie. Wyposażony w opatentowany mechanizm olejowy klucz gwarantuje **pracę całkowicie bez odrzutu**, co znacząco podnosi komfort operatora i chroni jego zdrowie podczas długotrwałej pracy. Urządzenie oferuje **bardzo wysoką prędkość obrotową** (10 000 RPM) oraz precyzyjne dokręcanie z momentem w zakresie 15-24 Nm, zapewniając doskonałą powtarzalność każdego połączenia. Solidna, japońska konstrukcja charakteryzuje się **wyjątkową trwałością**, co czyni go niezawodnym wyborem dla nowoczesnych linii produkcyjnych.

Dane techniczne:

- wrzeciono: 3/8" HEX

- do śrub max.: 4 - 6 mm
- prędkość obrotowa: 10000 obr./min.
- moment obrotowy: 15 - 24 Nm
- zużycie powietrza (z obciążeniem): 300 l/min.
- zużycie powietrza (bez obciążenia): 468 l/min.
- waga: 1,40 kg
- przyłącze powietrza: 1/4"
- średnica węża: 6,5 mm
- poziom hałasu: 83 dB(A)
- ciśnienie robocze: 6,3 bar
- poziom wibracji (ISO 28927-2): 4 m/s
- wymiary: (A) 257 x (B) 16 x (D) 50 mm

Zastosowanie:

- do produkcji maszyn rolniczych
- do produkcji pomp
- do produkcji silników
- do produkcji motocykli i wszelkich innych produkcji seryjnych

Zalety:

- klucze impulsowe YOKOTA są lekkie
- generują niski poziom hałasu i wibracji
- są mocne, dokładne i szybkie
- wysoka powtarzalność poziomu momentu obrotowego
- model kątowy
- ergonomiczny kształt
- niskie zużycie powietrza
- można je używać bez naolejania powietrza

- minimalny wpływ na środowisko: redukcja emisji CO2
- modele z napędem kwadratowym 3/8 "i 1/2" wyposażone są w bolec blokujący, umożliwiający szybką wymianę gniazda a modele 1/4" w szybkozłączkę sześciokątną
- dwukomorowy silnik pneumatyczny

Zasada działania klucza impulsowego

Ze względu na bardzo krótki cykl całego impulsu w uchwycie prawie nie występuje reakcja na moment skręcający (operator odczuwa tylko niski moment obrotowy silnika).

W narzędziu o mechanizmie impulsowym w przeciwieństwie do klucza udarowego nie występuje kontakt “metal do metalu” co w rezultacie zapewnia kluczom impulsowym łagodniejsze i stabilniejsze “pulsowanie”, mniejsze są drgania, niższy poziom hałasu i dłuższy okres użytkowania w porównaniu z tradycyjnymi kluczami udarowymi.

Jeśli chodzi o wydajność, to konstrukcja ta umożliwia szybsze osiągnięcie momentu dokręcania i doskonale nadaje się do stosowania w przypadku “miękkich” złączy lub śrub samokontrujących, przy zmniejszonych poziomach hałasu i wibracji.

Firma Yokota to przodujący producent narzędzi przemysłowych do montażu z zaawansowaną linią produkcyjną kluczy impulsowych. Pierwsze narzędzia powstawały w zakładach produkcyjnych Yokoty już 40 lat temu i dzięki swojej wyjątkowości w krótkim czasie stały się sławne na całym świecie. Są przeznaczone do pracy ciągłej a zastosowanie znajdują w różnych branżach, począwszy od motoryzacyjnej aż po rolniczą.