



## Pompa membranowa YAMADA NDP-20BAS 3/4"

Kod produktu: NDP-20BAS

**3 100,52 zł brutto**

### **Pompa membranowa YAMADA NDP-20BAS 3/4"**

#### **Dane techniczne:**

- model: NDP
- rozmiar pompy: 3/4" (20 mm)
- typ zaworu: kulowy + zwilżone pierścienie samuszczelniające wykonane z EPDM
- materiał korpusu: aluminium (AC4L-T6)
- materiał membrany: TPO (Santoprene®)
- maksymalna wydajność: 120 l/min.
- wymiary portów (wlotowy i wylotowy):
  - polipropylen (PPG) żeński Rc 3/4" (20 mm)
  - aluminium (ADC-12) żeński Rc 3/4" (20 mm)
  - stal nierdzewna (316) żeński Rc 3/4" (20 mm)
  - wlot powietrza (wraz z zaworem kulowym): żeński Rc 1/4" (5 mm)
  - wylot powietrza (wraz z tłumikiem): żeński Rc 3/4" (20 mm)
- maksymalna temperatura cieczy: 100°C
- ciśnienie doprowadzanego powietrza (we wszystkich modelach): 1,4 - 7 bar
- objętość przetłaczana na cykl:
  - membrana gumowa: 615 cm<sup>3</sup>
  - membrana z PTFE: 539 cm<sup>3</sup>
- maksymalna liczba cykli na minutę: 195
- maksymalna wielkość ciała stałego: 2,0 mm
- maksymalna wysokość ssania przy pracy na sucho (gumowa membrana): 5,5 m
- silnik pneumatyczny pompy: standardowy silnik pneumatyczny wykonany z aluminium; opcjonalnie silniki pneumatyczne powlekane żywicą epoksydową,

powlekane teflonem, niklowane bezprądowo, aluminiowe i wykonane z polipropylenu wypełnionego szkłem

- wymiary: 249 mm x 320 mm
- waga: 9,0 kg
- poziom hałasu: 89 dB(A)

Pompy z membraną wykonaną z **Santoprene®** posiadają kulowe zawory zwrotne i zwilżone pierścienie samouszczelniające wykonane z EPDM.

### **Zalety stosowania pomp YAMADA:**

- możliwość transportu wielu różnych cieczy z dużą zawartością ciał stałych
- samozasysanie
- możliwość pracy na sucho
- możliwość regulacji natężenia przepływu i ciśnienia tłoczenia
- przenośna/prosta instalacja
- wyeliminowane niebezpieczeństwo przeciążenia
- wrażliwość na poślizg
- zabezpieczenie przeciwwybuchowe
- zatapialność
- niezmienna skuteczność pompowania

---

Firma **YAMADA** to japoński lider w produkcji m.in. pomp membranowych z ponad 60-letnim doświadczeniem. Firma ta znana jest ze swojej innowacyjności, doskonałej jakości i niezawodności produktów. W procesie produkcji przestrzegane są normy ISO 9001 gdzie każda z pomp przed wysyłką przechodzi próbę hydrauliczną.

**Zapytaj o szczegóły:** tel. 789 203 352 lub 62 766 31 01 wew. 62

# **pneumatico**

[www.sklep-pneumatyczny.pl](http://www.sklep-pneumatyczny.pl) | tel. 62 766 31 01