

Pompa membranowa YAMADA NDP-25BAS 1"

Kod produktu: NDP-25BAS

3 677,90 zł brutto



Pompa membranowa YAMADA NDP-25BAS 1"

Dane techniczne:

- model: NDP
- rozmiar pompy: 1" (25 mm)
- typ zaworu: kulowy + uszczelnienia wykonane z EPDM
- materiał korpusu: aluminium (AC4L-T6)
- materiał membrany: Santoprene® (TPO)
- maksymalna wydajność: 170 l/min.
- wymiary portów (wlotowy i wylotowy):
 - polipropylen (PPG) żeński Rc 1" (25 mm)
 - kynar® (PVDF) żeński Rc 1" (25 mm)
 - aluminium (ADC-12) żeński Rc 1" (25 mm)
 - stal nierdzewna (316) żeński Rc 1" (25 mm)
 - żeliwo żeński Rc 1" (25 mm)
 - wlot powietrza (wraz z zaworem kulowym): żeński Rc 3/8" (10 mm)
 - wylot powietrza (wraz z tłumikiem): żeński Rc 3/4" (20 mm)
- maksymalna temperatura cieczy: 100°C
- ciśnienie doprowadzanego powietrza (we wszystkich modelach): 1,4 - 7 bar
- wielkość wpływu na cykl:
 - membrana gumowa: 833 cm³
 - membrana z PTFE: 787 cm³
- maksymalna liczba cykli na minutę: 210
- maksymalna wielkość ciała stałego: 4,8 mm
- maksymalna wysokość ssania przy pracy na sucho (gumowa membrana): 5,5 m
- silnik pneumatyczny pompy: standardowy silnik pneumatyczny wykonany z

aluminium

- waga: 13,0 kg
- wymiary: 287 mm x 383 mm
- poziom hałasu: 89 dB(A)

Pompy z membraną wykonaną z **Santoprene®** posiadają kulowe zawory zwrotne i uszczelnienia wykonane z EPDM.

Zalety stosowania pomp YAMADA:

- możliwość transportu wielu różnych cieczy z dużą zawartością ciał stałych
- samozasysanie
- możliwość pracy na sucho
- możliwość regulacji natężenia przepływu i ciśnienia tłoczenia
- przenośna/prosta instalacja
- wyeliminowane niebezpieczeństwo przeciążenia
- wrażliwość na poślizg
- zabezpieczenie przeciwwybuchowe
- zatapialność
- niezmienna skuteczność pompowania

Firma **YAMADA** to japoński lider w produkcji m.in. pomp membranowych z ponad 60-letnim doświadczeniem. Firma ta znana jest ze swojej innowacyjności, doskonałej jakości i niezawodności produktów. W procesie produkcji przestrzegane są normy ISO 9001 gdzie każda z pomp przed wysyłką przechodzi próbę hydrauliczną.

Zapytaj o szczegóły: tel. 789 203 352 lub 62 766 31 01 wew. 62

pneumatico

www.sklep-pneumatyczny.pl | tel. 62 766 31 01