

Kod produktu: IC90-1-E



pneumatico

Gwoździarka pneumatyczna Stanley Bostitch IC90-1-E

2 814,65 zł

~~2 660,85 zł~~

Gwoździarka pneumatyczna Stanley Bostitch IC90-1-E

Nowość w rodzinie gwoździarek Stanley Bostitch - model **IC90-1-E**. Jest to trwała gwoździarka zasilana pneumatycznie, o dużej szybkości wstrzeliwania, na gwoździe 3.1/90 mm. Została wyposażona w kontaktowy tryb uruchamiania z mechanizmem zabezpieczającym niezbędnym przy kładzeniu poszycia dachowego, deskowaniu czy montażu palet kiedy to wstrzeliwanie łącznika następuje w momencie wciśnięcia spustu i dotknięcia detalu roboczego. Gwoździarka wyposażona została także w bardzo przydatną funkcję DIAL-A-DEPTH™, pozwalającą ustawić i kontrolować głębokość wbicia gwoźdźka od przylegania lub poziomu nad powierzchnią roboczą aż po wpuszczenie powierzchniowe lub głębokie. Pojemny magazynek, mieszczący do 225 gwoździ, gwarantujący za każdym razem wysoką wydajność pracy.

Dane techniczne:

- szerokość łącznika: 7,2 mm
- długość nowego bijaka: 187 mm
- max. głębokość wewnątrz tłoka: 12,6 mm
- ciśnienie: 4,9 - 8,3 bar
- waga: 5,3 kg
- pojemność magazynka: 225 szt.
- zużycie powietrza: 7,0 litr/cykl
- wymiary narzędzia: 386 × 413 × 182 mm
- poziom hałasu: 88 dB(A)
- poziom wibracji: 0,1 m/s²

Rodzaj akceptowanych gwoździ:

- **długość gwoździ; 45 - 90 mm**
- średnica gwoździ: 2,5 - 3,1 mm

Zastosowanie:

- łączenie drewna z drewnem w paletach/kratach
- wszelkiego rodzaju prace konstrukcyjne
- produkcja palet
- produkcja mebli tapicerskich
- produkcja domów z prefabrykatów z drewna

Zalety:

- mocna - szybkość wbijania gwoździ 3.1/90 mm w lite drewno - do 5 szt. na sekundę!
- gwoździarka jest bardzo dobrze zbalansowana
- ergonomiczny, komfortowy, gumowy uchwyt
- sprężynowy pojemnik na gwoździe ułatwiający obsługę jedną ręką
- do 1 miliona wbitych gwoździ bez konieczności konserwacji gwoździarki

- regulowany wylot powietrza

Dostępność części zamiennych do każdego modelu gwoździarki.

W SPRZEDAŻY GWOŹDZIE DO GWOŹDZIAREK