



Kod produktu: 100245

Gwoździarka do betonu gazowa TJEP CP-40 GAS 3G

3 073,77 zł

Gwoździarka gazowa do betonu TJEP CP-40 GAS 3G

NOWOŚĆ! Model gwoździarki gazowej **TJEP CP-40 GAS 3G**, który zastępuje poprzednią wersję **TJEP CP-40 GAS 2G**, przeznaczony jest do wbijania gwoździ do betonu a także do mocowania do niego płyt kartonowo-gipsowych oraz profili wykonanych ze stali.

Gwoździarkę cechuje ergonomiczna budowa a zastosowanie zasilania za pomocą naboju gazowego dodatkowo wpływa na elastyczność użycia gwoździarki- nie ma potrzeby podpinania przewodów lub węży do kompresora.

Dane techniczne:

- waga: 3,8 kg

- wydajność: 1100 wbić na jednym naboju gazowym, 8000 wbić po pełnym naładowaniu baterii
- wymiary: 327 x 130 x 385 mm

Rodzaj akceptowanych gwoździ:

- długość gwoźdźca: 15 - 40 mm
- średnica gwoźdźca: 2,6 - 3,0 mm
- kąt wbijania: 0°

Zalety:

- zabezpieczenie z gumy, chroniące przed odpryskami betonu
- w tym modelu zastosowano nowy uchwyt z lepszym wsparciem oraz ulepszono spust
- magnetyczny pierścień na nos dla łatwiejszego montażu
- zaczep na pasek
- wspornik
- regulowana głębokość wbijania gwoźdźca

Zestaw zawiera:

- walizka z tworzywa sztucznego
- 1 bateria 2,5 Ah Li-ion
- ładowarka baterii 2,5 Ah

Gwoździarkę wykonaliśmy testy na poniższych połączeniach:

- łączenie koryt stalowych kablowych do betonu
- łączenie profili aluminiowych do betonu i stali
- łączenie drewna bo betonu
- łączenia stali (5mm) do betonu

Najważniejszą rzeczą przy pracy jest odpowiedni dobór gwoźdź. Gwoździe powinny osadzić się przynajmniej 15mm w podłożu (2 warstwa) np.

- deska szalunkowa grubości 22mm + beton należy użyć gwoźdźa długości 38mm;
- profil aluminiowy 2mm do betonu należy użyć gwoźdźa 15mm