pneumatyka online

Link do produktu

Kod produktu: 285B-6



Klucz udarowy Ingersoll Rand 285B-6 1" wrzeciono 6" 2400Nm L-P

2 999,00 zł

~~**3 898,50 zł**~~

Klucz udarowy Ingersoll Rand 285B-6 1" z wrzecionem 6"

Klucz udarowy pneumatyczny Ingersoll Rand **285B-6** 1" jest kluczem do profesjonalnych zastosowań. Jego skuteczny i mocny mechanizm udarowy typu SWINGING-HAMMER zapewnia wysoka moc, przez co sprawdza się w przemyśle, serwisach mechanicznych, w warsztatach samochodowych obsługujących auta ciężarowe, tiry, autobusy czy też maszyny budowlane i rolnicze. Klucz wykonany z odlewu kompozytowego oraz duraluminium gwarantujący niską wagę - 12,6kg !!! Specjalnie zaprojektowana rękojeść idealnie leży w dłoni. Dodatkowy boczny uchwyt ułatwia pracę i trzymanie narzędzia. Zintegrowany system zmiany obrotów LEWO-PRAWO eliminuje możliwość przeciążenia gwintu dokręcanej śruby. Przystosowany do użytkowania przy ciśnieniu 6,2 i 8,3 bara. 3 pozycyjna regulacja mocy.

Dane techniczne:

- Długość: 519 mm
- Zakres momentu obrotowego: 136 - 1220 Nm

- Obroty: 5.000 obr./min.
- Rodzaj końcówki: kwadrat
- Maksymalny moment obrotowy: 2400 Nm
- Ciśnienie robocze: 6,2 - 8,3 bar
- Poziom hałasu: 99,8 dB
- Waga: 12,6 kg
- Dłuższe wrzeciono: 6" / 150 mm
- Przyłącze powietrza: 1/2"
- Przewód zasilający: 13 mm
- Zapotrzebowanie na powietrze: 282 l/min.
- Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze: 1050 l/min.

Zalety:

- Unikalna i wytrzymała konstrukcja o ciśnieniu roboczym 8,3 bar (120 PSI) ułatwiająca dostosowanie do faktycznych warunków pracy w warsztatach
- Szybko osiągany moment obrotowy zapewnia 70% mocy w 2 ciągu 2 sekund.
- Zaprojektowany dla profesjonalistów, udostępnia im moc 2400 Nm momentu obrotowego do najtrudniejszych zastosowań.
- Nowe łopatki fenolowe są odporne na trudne warunki, co ogranicza czas przestojów podczas pracy.
- Wszystkie modele tego klucza pneumatycznego mają gumową osłonę zabezpieczającą.
- Trwała konstrukcja umożliwia wykonywanie najtrudniejszych prac.
- Trójpozycyjny regulator mocy i sterowanie dokręcaniem/odkręcaniem
- Usprawniony, bardzo czuły spust zapewnia doskonałą kontrolę pneumatycznego klucza udarowego.
- Zoptymalizowany pod kątem naprawy pojazdów osobowych, ciężarowych, prac z biegami opon i przy utrzymaniu ruchu.

Gwarancja: 12 miesięcy