



Wyrzynarka pneumatyczna CENGAR JP901 T3 ATEX

Kod produktu: JP901

4 294,28 zł brutto

Wyrzynarka pneumatyczna CENGAR JP901 T3 ATEX

Cengar JP901 to piła o krótkim skoku i bardzo szybkim cięciu została stworzona specjalnie do cięcia cienkich tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym o grubości do 6 mm i lekkiego metalu o grubości do 3 mm. Używanie ostrzy Cengar Yellow Notched and Tapered Shape umożliwia cięcie ciasnych okręgów i kształtów, takich jak deski rozdzielcze na łodziach, w autobusach, ciężarówkach i samochodach. Standardowe bimetalowe ostrza 12 mm (1/2 ") mogą być również używane do cięcia wyrobów gotowych. Ogranicz swoje koszty produkcji zapewniając bezpieczne miejsce pracy.

Zastosowanie:

- do cięcia metalu do 3 mm grubości
- do cięcia w tworzywach sztucznym wzmocnianych włóknem szklanym (GRP) do 6 mm grubości
- do wycinania otworów i kształtów, np. w deskach rozdzielczych

Dane techniczne

- standardowa końcówka: 12 mm
- skok: 9 mm (7/8")
- zużycie powietrza: 113,26 l/min.
- waga: 1,6 kg

- prędkość: 10000 cykli/min.
- ciśnienie robocze: 5-6 barów
- długość: 270 mm
- wysokość: 70 mm
- szerokość: 40 mm
- poziom wibracji: 6,5 m / s²
- poziom ciśnienia akustycznego: 68,6 dB
- poziom mocy akustycznej: 78 dB
- certyfikat ATEX CE Ex II 2G Ex h IIC T2&T3

Do użytku ręcznego z brzeszczotami Premium Hand Hacksaw Blades firmy Cengar – 18, 24 lub 32 zęby i Yellow Blades Notched oraz Tapered 155 mm (6") długości – 18 zębów.

ZALETY EKSPLOATACYJNE:

- Wysoka jakość zapewnia długie i bezawaryjne użytkowanie
- Niskie zużycie powietrza – max 5.75 Cfm (162,82 l/min)
- Ultralekkie i łatwe w obsłudze
- Zapewnia nieograniczone wykorzystanie ze względu na niski poziom drgań
- Łatwe w naprawie „na miejscu” bez potrzeby oddawania do warsztatu
- Używane z Olejem „Green Oil” firmy Cengar, który naoliwia tłoki i pomaga usunąć wilgoć z przewodów powietrza
- Wszystkie piły są wyposażone w walizkę uzupełnioną o brzeszczoty i olej
- Wszystkie wyrzynarki, z wyjątkiem JSZ, mogą być wyposażone w akcesoria zapewniające bezpieczną pracę na wysokości a każda z nich jest wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa
- Posiada certyfikat ATEX CE Ex II 2G Ex h IIC T2&T3
- Produkt posiada dopuszczenie do użytku przez wojska NATO NO. 5130997633576 oraz kod IMPA 59 05 89 (przemysł morski)

CENGAR TO PEWNOŚĆ

1. Klasyfikacje ATEX sporządzone są w oparciu o testy z udziałem kamery termowizyjnej. Narzędzia sprawdzane przy użyciu ponadnormatywnej siły do cięcia stali i kompozytów z zastosowaniem brzeszczotów do cięcia firmy Cengar.
2. Celem zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącym ATEX należy stosować brzeszczoty do cięcia firmy Cengar.

Firma **Cengar** produkuje szeroki asortyment ręcznych i montowanych na zatrzask pił pneumatycznych do cięcia wszystkich rodzajów metalu, materiałów GRP, kompozytowych wykonanych z cienkich arkuszy jak również tych o dużym przekroju.