



Kod produktu: NDP-80BAS-RC

Pompa membranowa YAMADA (NDP-80BASR) NDP-80BAS-RC 3"

11 019,64 zł

Pompa membranowa YAMADA (NDP-80BASR) NDP-80BAS-RC 3"

[Można stosować jako zamiennik pompy ARO PD30A-AAP-AAA-B](#)

Dane techniczne:

- model: NDP
- rozmiar pompy: 3"
- typ zaworu: kulowy
- materiał korpusu: aluminium
- materiał membrany: santoprene[®] (TPO)
- maksymalna wydajność: 814 l/min.
- wymiary portów:

- wlot i wylot medium przetłaczanego: 3" 80 mm DN 80 PN 10

- wlot powietrza (wraz z zaworem kulowym): 3/4" 20 mm żeńskie Rc
- wylot powietrza (wewnętrzny tłumik): 1" 25 mm żeńskie Rc

- ciśnienie doprowadzanego powietrza (we wszystkich modelach): 1,4 – 7 bar (0,14 – 0,7 MPa)
- objętość przetłaczana na cykl: membrana gumowa 8,57 litra, membrana PTFE 3,8 litra
- maksymalna liczba cykli na minutę: membrana gumowa 95, membrana PTFE 160
- maksymalna wysokość ssania przy pracy na sucho: 5,8 m
- silnik pneumatyczny pompy: standardowo aluminium
- opcjonalnie: powłoka teflonowa[®] lub powłoka niklu chemicznego (galwanizacja bezprądowa)
- wymiary: 522 mm x 998 mm
- waga: 62,0 kg

Zalety stosowania pomp YAMADA:

- możliwość transportu wielu różnych cieczy z dużą zawartością ciał stałych
- samozasysanie
- możliwość pracy na sucho
- możliwość regulacji natężenia przepływu i ciśnienia tłoczenia
- przenośna/prosta instalacja
- wyeliminowane niebezpieczeństwo przeciążenia
- wrażliwość na poślizg
- zabezpieczenie przeciwwybuchowe
- zatapialność
- niezmienna skuteczność pompowania

Firma **YAMADA** to japoński lider w produkcji m.in. pomp membranowych z ponad 60-letnim

doświadczeniem. Firma ta znana jest ze swojej innowacyjności, doskonałej jakości i niezawodności produktów. W procesie produkcji przestrzegane są normy ISO 9001 gdzie każda z pomp przed wysyłką przechodzi próbę hydrauliczną.