

Kod produktu: IC60-1-E\_N80CB-1ML-E



## ZESTAW Gwoździarka pneumatyczna Stanley - Bostitch IC60-1-E + N80CB-1ML-E

**3 276,33 zł**

~~3 133,74 zł~~

**pneumatico**

### ZESTAW Gwoździarka pneumatyczna Stanley - Bostitch IC60-1-E + N80CB-1ML-E

**W zestawie taniej, kup dwie gwoździarki i zapłać mniej!**

**Promocyjny zestaw zawiera:**

#### 1. Gwoździarka STANLEY BOSTITCH IC60-1-E

Nowy model gwoździarki IC60-1-E jest konstrukcją opartą na sprawdzonym i bardzo wytrzymałym modelu N57C. Gwoździarka IC60-1-E jest przeznaczona dla najbardziej wymagających klientów. W nowym modelu powrócono do części zwanej "prowadnicą wbijaka" dzięki czemu nie jesteśmy zmuszeni do wymiany całego "nosa". Jeśli szukasz gwoździarki do pracy ciągłej w zakresie długości od 25-60mm nie szukaj dłużej, ten model

sprawdzi się idealnie.

#### Dane techniczne:

- waga 2,58 kg
- ciśnienie robocze 5-7 bar
- zużycie powietrza 1,05 litr/strzał
- pojemność magazynka 300-350szt. gwoździ
- kontaktowy tryb wbijania ( młotkowy )

#### Rodzaj akceptowanych gwoździ:

- długość gwoździ 25-60mm
- średnica gwoździ 2,03-2,5mm

#### Zastosowanie:

- produkcja palet i skrzyń,

## 2. Gwoździarka STANLEY BOSTITCH N80 CB-1

Pośrednia gwoździarka z oferty firmy STANLEY BOSTITCH na gwoździe w zwoju łączone drutem. Dobrze zbalansowana profesjonalna gwoździarka znanej i renomowanej firmy STANLEY-BOSTITCH. Możliwe jest zawieszenie gwoździarki na balanserze linkowym na specjalnych uchwycie, który można kupić TUTAJ.

#### Dane techniczne:

- waga: 3,87 kg
- ciśnienie robocze: 5-7 bar
- zużycie powietrza: 1,9 litr/strzał
- pojemność magazynka: 250 - 300 szt. gwoździ

#### **Rodzaj akceptowanych gwoździ:**

- długość gwoździ 38 - 80 mm
- średnica gwoździ 2,5 - 3,3 mm

#### **Zastosowanie:**

- produkcja palet, skrzyń, architektury ogrodowej