



Kod produktu: 27102ECR

Pistolet do przedmuchu z kurtyną powietrzną Prevost 27102ECR 6,1 cm

88,33 zł

pneumatico

Pistolet do przedmuchu z kurtyną powietrzną Prevost 27102ECR 6,1 cm

Pistolet do przedmuchiwania **Prevost 27102 ECR** zapewnia dokładny przepływ powietrza, który można kontrolować stopniowo od lekkiego do silniejszego wydmuchu. Pistolet jest wyposażony w tzw. kurtynę powietrzną, która przy wydmuchu powietrza zabezpiecza przed cofaniem się kurzu i wiórów. Końcówka pistoletu odporna na zarysowania zapobiega uszkodzeniom otaczającego sprzętu. Pistolet bez przyłącza męskiego.

Dane techniczne:

- maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
- konstrukcja: korpus z kompozytu poliamidowego
- zużycie powietrza (przy 6 bar): 27 Nm³/h
- poziom hałasu (przy 6 bar): 82 dBA
- możliwość stopniowego dostosowania mocy wydmuchu

- długość dyszy: 6,1 cm
- średnica dyszy: 20 mm

Zastosowanie:

- Przedmuchiwanie w celu usunięcia wiórów i zanieczyszczeń
- Usuwanie kurzu
- Maszyny czyszczące, stoły/stacje robocze i trudno dostępne miejsca
- Suszenie części produkcyjnych

Zalety:

- **WZORNICTWO** • Zaawansowany technologicznie materiał kompozytowy: wytrzymały, odporny na zarysowania, izolujący i antypoślizgowy
- Przyłącze wlotu powietrza z mosiężną wkładką dla całkowitego bezpieczeństwa
- Hermetycznie zamknięte, aby zapobiec zanieczyszczeniu przez elementy zewnętrzne, które mogą blokować wewnątrz! mechanizmy.
- Gładki kształt zapobiegający osadzaniu się kurzu i opiłków na korpusie pistoletu i spuście
- **ŁATWY W OBSŁUDZE** • Płynne działanie spustu zapewnia precyzyjną kontrolę natężenia przepływu i stopniowe otwieranie systemu sprężonego powietrza
- Ergonomiczna konstrukcja pistoletu do przedmuchiwania doskonale leży w dłoni.

Mocowanie BG FIX wali upraszcza przechowywanie i umożliwia łatwe trzymanie pistoletu do przedmuchiwania bez uszkodzania mocowania lub pistoletu. Pistolet do przedmuchiwania można zdjąć z uchwytu, po prostu go pociągając, bez konieczności podnoszenia go, jak w przypadku haka.

Wersja ze wspornikiem magnetycznym (BG FIXM)

Pistolet do przedmuchu 27102 można opcjonalnie zamontować na ścianie:

- powiesić za spust lub wbudowany pierścień na korpusie
- lub użyć mocowania BG FIX wali zaprojektowanego specjalnie do pistoletów prevoS1 i 27102

Opcje dysz w pistoletach PREVOST:

TYP 27102 ECR

- Pistolet do przedmuchiwania z kurtyną powietrzną, zabezpiecza przed cofaniem się kurzu i wiórów.

- Końcówka odporna na zarysowania zapobiega uszkodzeniom otaczającego sprzętu. **TYP 27102 PRE**

- Standardowy pistolet do przedmuchiwania z bezpośrednim i skoncentrowanym strumieniem powietrza.

- Końcówka odporna na zarysowania zapobiega uszkodzeniom otaczającego sprzętu. **TYP 27102 MTL + MB13 + MB20**

- Pistolet do przedmuchiwania z długą, zwężającą się metalową dyszą. Długość dyszy: 110 mm. **TYP 27102 MB40 OSH**

- Pistolet wydmuchowy zgodny z OSHA: ciśnienie wylotowe ograniczone do 30 psi (2 bar).

TYP 27102 SIL

- Cichy pistolet przedmuchowy: 77 dB, dla zmniejszenia hałasu w warsztacie

- OSHA: ciśnienie wylotowe ograniczone do 30 psi (2 bar).

- Końcówka odporna na zarysowania zapobiega uszkodzeniom otaczającego sprzętu. **TYP 27102 OSH**

- Pistolet wydmuchowy zgodny z OSHA: ciśnienie wylotowe ograniczone do 30 psi (2 bar).

- Końcówka odporna na zarysowania zapobiega uszkodzeniom otaczającego sprzętu.

Model dyszy Zużycie powietrza (Nm³/h) przy 6 bar Poziom hałas (dBA) przy 6 bar Siła nadmuchu (g) przy 6 bar Ciężnienie dynamiczne (bar) przy 10 mm przy 6 bar OSHA 13 90 270 1,2 MTL 23 83 369 1,25 PRE 15 84 312 2 ECR 27 82 227 2,5 SIL 12 77 213 0 MB 13 15 86 264 1,7 MB 20 14,5 86 244 1,5 MB 40 OSH 9,4 81 186 2,5

Prevost oferuje szereg innowacyjnych i wysokiej jakości produktów przeznaczonych do instalacji sieci sprężonego powietrza oraz do dystrybucji płynów. Firma jest obecna w głównych sektorach przemysłu i motoryzacji wykorzystując energię pneumatyczną i hydrauliczną oraz zajmuje się dystrybucją produktów takich jak: złączki, rury, rury, szpule, pistolety do przedmuchiwania, czy zawory.