

Kod produktu: 27SFTF13SXN

Złącze męskie na wąż typ 27KA DN10 13 mm RQS 27SFTF13SXN



30,17 zł

pneumatico[®]

Złącze męskie na wąż typ 27KA DN10 13 mm RQS 27SFTF13SXN

Wykonanie materiałowe: stal hartowana, ocynkowana.

Parametry:

- średnica przewodu: 13 mm
- wydajność = 5000 l/min
- spadek ciśnienia przy 1000 l/min = 0,1 atm.

Ciśnienie robocze:

0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Temperatura robocza:

- od -20°C do +100°C (NBR)
- od -40°C do +120/150°C (EPDM)
- od -15°C do +200°C (FKM)
- od 0°C do +316°C (FFKM)

Zalety:

- Obsługa jednoręczna
- Mały spadek ciśnienia
- Zawór dużego przepływu

Kompatybilność:

- Rectus 41
- Rectus 1700/1727
- Tema 1700
- Cejn 410

Dostępne średnice na wąż: 6 mm; 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 19 mm

Wtyczka z tuleją do węża

Rozmiar A L D L1 Wykonanie Oznaczenie 6 mm 48 15 25 standardowe 27SF TF06 SXN 8 mm 48 15 25 standardowe 27SF TF08 SXN 9 mm 48 15 25 standardowe 27SF TF09 SXN 10 mm 48 15 25 standardowe 27SF TF10 SXN 13 mm 48 15 25 standardowe 27SF TF13 SXN 16 mm 49 18 25 standardowe 27SF TF16 SXN 19 mm 49 21 25 standardowe 27SF TF19 SXN