

Kod produktu: 21KAIW17MPX



**Szybkozłęczce  
niskociśnieniowe żeńskie z  
gw.wew typ 21KA 3/8"  
RQS 21KAIW17MPX**

**48,17 zł**

**pneumatico**

**Szybkozłęczce niskociśnieniowe żeńskie z gw.wew typ 21KA 3/8" RQS 21KAIW17MPX**

**Opis techniczny złącza typ 21:**

Typ 21 jest trochę większą wersją serii 20. Idealnie dostosowane złącze do pracy w warunkach, gdzie miejsce nabiera szczególnego znaczenia. Dostępne jako: jednostronnie odcinające, dwustronnie odcinające oraz ze swobodnym przelotem.

**Parametry:**

- rozmiar gwintu: 3/8"
- wydajność = 560 l/min

- ciśnienie wejściowe = 6 atm.
- spadek ciśnienia = 0,5 atm.

### **Ciśnienie robocze:**

0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

### **Temperatura robocza:**

- od -20 oC do +100 oC (NBR)
- od -40 oC do +120/15 0oC (EPDM)
- od -15 oC do +200 oC (FKM)
- od 0 oC do +316 oC (FFKM)
- zależnie od medium

\* przy temperaturze poniżej -20 oC i powyżej 100 oC specjalne uszczelnienia dostępne na zapytanie.

### **Zalety:**

Złącze z serii 21KA to niewielkich rozmiarów produkt wysokiej jakości, które z łatwością można obsługiwać jedną ręką, o dużej wydajności przepływu przy minimalnych rozmiarach. Złącze ma bardzo szerokie zastosowanie.

### **Zastosowanie:**

- małe urządzenia pneumatyczne

- roboty
- pneumatyka
- przemysłowe maszyny do szycia oraz produkcji opakowań
- technika medyczna
- systemy szkoleniowe
- urządzenia oddechowe
- wyposażenie nurka
- technika pomiarowa
- chłodzenie urządzeń spawalniczych
- przenośne gazowe urządzenia grzewcze
- analizatory
- urządzenia dozujące

#### **Kompatybilność:**

- Rectus 90
- Camozzi
- Ewo
- Kani

**Dostępne gwinty zewnętrzne:** 1/8", 1/4", 3/8"

**Material : gniazdo** wersja standardowa wersja niklowana część gwintowana : msiądz msiądz niklowany korpus zaworu : msiądz msiądz niklowany tuleja : msiądz msiądz niklowany zawór : msiądz msiądz niklowany sprężyna, pierścień : AISI 301 AISI 301 kołki ryglujące : AISI 420 AISI 420 uszczelnienie : NBR NBR **Material : wtyk** wersja standardowa wersja niklowana wtyk : msiądz msiądz niklowany

