

Kod produktu: DCD708S2T-QW



pneumatico[®]

Wkrętarka 18V 65Nm 2x1,5Ah BRUSHLESS TSTAK DeWALT DCD708S2T

974,71 zł

891,50 zł

Bezszczotkowa wkrętarka 2 biegowa 18V XR 65 Nm 2x1,5Ah DeWALT DCD708S2T walizka

Charakterystyka: Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka DCD708 DeWALT ma świetną proporcję mocy do masy i gabarytów. Urządzenie ma gabaryty narzędzi 10.8V (160mm) i siłę dokręcania 18V (65Nm), to zasługa zastosowania nowoczesnego silnika bezszczotkowego. Urządzenie sprawdzi się podczas skręcania mebli, szalunków oraz wszędzie tam gdzie potrzebne są kompaktowe wymiary, duża moc oraz odporność na zapylenie. Płynna regulacja obrotów 15 nastawień sprzęgła, dwubiegowa przekładnia zapewniają precyzję dokręcania, a wbudowana w stopę lampa LED i metalowy hak poprawiają komfort pracy.

Dane techniczne: Zasilanie: Akumulatorowe Typ akumulatorów: Li-Ion 18V XR Typ silnika: Bezszczotkowy Maksymalny moment obrotowy: 65Nm Ilość biegów: 2 Maksymalna prędkość

obrotowa I bieg: 0-450 obr./min Maksymalna prędkość obrotowa II bieg: 0-1650 obr./min Typ
głowicy: Szybkozaciskowa 1,5-13 mm Maksymalna średnica wiercenia w metalu: 13
mm Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 30 mm Oświetlenie: TAK LED Długość: 160
mm Waga: 1,1 kg (bez akumulatora) Kod producenta: DCD708S2T Opakowanie: Walizka Typ
TSTAK Producent: DeWALTEAN: 5035048709702 Gwarancja: <https://www.dewalt.pl/3/>

Dodatkowe informacje:

- Kompaktowa konstrukcja – zaledwie 160mm długości i 1.1kg masy zapewnia maksymalną ergonomię, mobilność i manewrowość w wąskich miejscach
- Silnik bezszczotkowy – większa szybkość, moment obrotowy i dłuższy czas pracy oraz niższa temperatura silnika, mniejsze gabaryty i awaryjność
- Elektroniczna regulacja obrotów – włącznik pozwalający na płynne dobieranie prędkości obrotowej na różnych etapach wiercenia, wkręcania lub wykręcania
- Przekładnia dwubiegowa – 2 przełożenia prędkości umożliwiają dobranie optymalnych parametrów do silnego wkręcania lub wiercenia z dużą prędkością obrotową
- Dwa tryby pracy – wiercenie bez udaru w drewnie i metalu lub wkręcanie z 15-stopniowym sprzęgłem przeciążeniowym pozwala wykonać większość zadań konstrukcyjnych
- Uchwyt wiertarski 13mm – jednotulejowe, szybkozaciskowe futerko z automatyczną blokadą wrzeciona pozwala na szybką i łatwą wymianę wiertel i końcówek wkrętarskich
- Rękojeść z powłoką antypoślizgową – dopasowana i ogumowana rękojeść zapewnia pewny chwyt i poprawia komfort pracy
- Stalowy zaczep do paska – większa swoboda pracy na drabinach, rusztowaniach i w pozycjach wymuszonych
- Oświetlenie LED – jasna dioda w podstawie rękojeści poprawia widoczność pola pracy

Zawartość zestawu:

- Bezszczotkowa wkrętarka 2 biegowa 18V XR 65 Nm DeWALT DCD708
- 2 akumulatory Li-Ion XR 18V/1,5Ah DCB181
- Ładowarka XR wielonapięciowa Li-Ion 10,8-18V
- Metalowy uchwyt do paska
- Walizka typu TSTAK
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu