

Kod produktu: CN80-PN\_F280R80Q



**pneumatico**<sup>®</sup>

**Gwoździarka  
pneumatyczna  
PNEUMATICO CN80 +  
GWOŹDZIE FAC BOSTITCH  
2.8/80 BK RI 10P.-  
6.000SZT.**

**928,51 zł**

~~877,77 zł~~

**Gwoździarka pneumatyczna PNEUMATICO CN80 + Gwoździe łączone drutem w zwojach typ  
FAC 2.8/80 BK RI**

Gwoździarka firmy PNEUMATICO na gwoździe w zwojach łączone drutem pod kątem 15°. Wygodna, doskonale zbalansowana, profesjonalna gwoździarka. Lekki korpus odlewany ciśnieniowo ze stopu aluminium. Regulowana górna dysza wylotowa (360°). Boczny system załadunku gwoździ z łatwą regulacją.

Możliwe jest zawieszenie gwoździarki na balanserze linkowym na specjalnych uchwycie, który można kupić **TUTAJ**.

**Dane techniczne:**

- waga: 3,95 kg
- ciśnienie robocze: 5 - 7 bar
- zużycie powietrza: 1,0 litr/strzał
- pojemność magazynka: 300 szt. gwoździ
- wymiary: 306 x 128 x 354 mm
- tryb wbijania gwoździ: kontaktowy

#### Rodzaj akceptowanych gwoździ:

- długość gwoździ: 50 - 83 mm
- średnica gwoździ: 2,5 - 3,3 mm

#### Zastosowanie:

- produkcja palet, skrzyń, architektury ogrodowej

**Dostępność części zamiennych do każdego modelu gwoździarki.**

#### **W SPRZEDAŻY GWOŹDZIE DO GWOŹDZIAREK**

#### **W zestawie**

#### **Gwoździe łączone drutem w zwojach typ FAC 2.8/80 BK RI**

Gwoździe przeznaczone do gwoździarek bębnowych. Najbardziej popularne gwoździe w przemyśle drzewnym. Ilość gwoździ w jednym zwoju od 200 - 300 szt.

#### **Gwoździe FAC 2.8/80 BK RI**

- grubość: 2.8 mm
- długość: 80 mm
- 1 op.: 6.000 szt.