pneumatyka online

Link do produktu



Kod produktu: CN80-PN_F280R80Q

Gwoździarka pneumatyczna PNEUMATICO CN80 + GWOŹDZIE FAC BOSTITCH 2.8/80 BK RI 1OP.- 6.000SZT. CN80-PN_F280R80Q

946,82 zł

~~**1 113,90 zł**~~

Gwoździarka pneumatyczna PNEUMATICO CN80 + Gwoździe łączone drutem w zwojach typ FAC 2.8/80 BK RI

Gwoździarka firmy PNEUMATICO na gwoździe w zwojach łączone drutem pod kątem 15°. Wygodna, doskonale zbalansowana, profesjonalna gwoździarka. Lekki korpus odlewany ciśnieniowo ze stopu aluminium. Regulowana górna dysza wylotowa (360°). Boczny system załadunku gwoździ z łatwą regulacją.

Możliwe jest zawieszenie gwoździarki na balanserze linkowym na specjalnych uchwycie, który można kupić **TUTAJ**.

Dane techniczne:

- waga: 3,95 kg
- ciśnienie robocze: 5 - 7 bar
- zużycie powietrza: 1,0 litr/strzał
- pojemność magazynka: 300 szt. gwoździ
- wymiary: 306 x 128 x 354 mm
- tryb wbijania gwoździ: kontaktowy

Rodzaj akceptowanych gwoździ:

- długość gwoździ: 50 - 83 mm
- średnica gwoździ: 2,5 - 3,3 mm

Zastosowanie:

- produkcja palet, skrzyń, architektury ogrodowej

Dostępność części zamiennych do każdego modelu gwoździarki.

W SPRZEDAŻY GWOŹDZIE DO GWOŹDZIAREK

W zestawie

Gwoździe łączone drutem w zwojach typ FAC 2.8/80 BK RI

Gwoździe przeznaczone do gwoździarek bębnowych. Najbardziej popularne gwoździe w przemyśle drzewnym. Ilość gwoździ w jednym zwoju od 200 - 300 szt.

Gwoździe FAC 2.8/80 BK RI

- grubość: 2.8 mm
- długość: 80 mm
- 1 op.: 6.000 szt.