

Kod produktu: F21PL-E\_RK2865BKSCH-4.2



**Gwoździarka  
pneumatyczna F21PL-E  
ANCHOR Stanley -  
Bostitch + GWOŹDZIE  
ŁĄCZONE PLASTIKIEM  
PREBENA RK 2.8/60 BK  
SCH 10P.- 4.200SZT.**

**1 716,98 zł**

**1 642,26 zł**

pneumatico

**Gwoździarka pneumatyczna F21PL-E Bostitch na gwoździe łączone plastikiem pod kątem 21°  
+ Gwoździe łączone szeregowo plastikiem typ RK 2.8/60 BK SCH 10p.- 4.200szt.**

Gwoździarka pneumatyczna Stanley Bostitch F21PL-E wbija gwoździe łączone plastikiem pod kątem 21 stopni. Maksymalna długość gwoździa wynosi 90mm. Ponadto gwoździarkę można wyposażyć w specjalny nos dzięki któremu będzie mogli wbijać gwoździe do złącz ciesielskich. Prosty system naprowadzający gwóźdź w otwór złącza ciesielskiego usprawni proces wbijania gwoździa.

**Gwoździarkę można wyposażyć w końcówkę Bostitch Anchor MCN-KIT3**

Końcówka umożliwiająca bicie gwoździ do złącz ciesielskich

Gwoździarka akceptuje dwa rodzaje gwoździ:

- gwoździe łączone plastikiem 21°
- gwoździe łączone plastikiem 21° typu ANCHOR – gwoździe kotwowe

### Rodzaj akceptowanych gwoździ:

1. Gwoździe łączone plastikiem pod kątem 21°

- długość gwoździ 45 – 90 mm
- średnica gwoździ 2,5– 3,3 mm

2. Gwoździe kotwowe ( ANCHOR ) łączone plastikiem pod kątem 21°

- długość 38 – 65 mm
- średnica gwoździ 4,1 mm

### Dane techniczne:

- waga 3,7 kg
- ciśnienie robocze 5–8 bar
- zużycie powietrza 2,47 litr/strzał
- pojemność magazynka 50 szt. gwoździ
- walizka w zestawie
- Końcówka do precyzyjnego naprowadzania na otwór
- gwarancja 12 miesięcy

### Zalety:

- Prace ciesielskie
- Wytwarzanie produktów ogrodowych

- Budownictwo szkieletowe

## W zestawie

**Gwoździe łączone szeregowo plastikiem typ RK 2.8/60 BK SCH 1op.- 4.200szt.**

Gwoździe łączone szeregowo najczęściej używane w budownictwie.

## Gwoździe RK 2.8/60 BK SCH - czarne skrętne

- grubość: 2.8 mm
- długość: 60 mm
- 1 op.: 4.200 szt.