

Kod produktu: N80CB-1ML-E_F280R80Q

Gwoździarka pneumatyczna Stanley - Bostitch N80CB-1 + GWOŹDZIE FAC BOSTITCH 2.8/80 BK RI 1OP.- 6.000SZT. N80CB-1ML-E_F280R80Q

1 608,82 zł

~~**1 892,72 zł**~~

Gwoździarka STANLEY BOSTITCH N80 CB-1 + Gwoździe łączone drutem w zwojach typ FAC 2.8/80 BK RI

Pośrednia gwoździarka z oferty firmy STANLEY BOSTITCH na gwoździe w zwoju łączone drutem. Dobrze zbalansowana profesjonalna gwoździarka znanej i renomowanej firmy STANLEY-BOSTITCH. Możliwe jest zawieszenie gwoździarki na balanserze linkowym na specjalnych uchwycie, który można kupić TUTAJ.

Dane techniczne:

- waga: 3,87 kg
- ciśnienie robocze: 5 - 7 bar
- zużycie powietrza: 1,9 litr/strzał
- pojemność magazynka: 250 - 300 szt. gwoździ

Rodzaj akceptowanych gwoździ:

- długość gwoździ 38 - 80 mm
- średnica gwoździ 2,5 - 3,3 mm

Zastosowanie:

- produkcja palet, skrzyń, architektury ogrodowej

Przy zakupie 2 szt. gwoździarki Stanley Bostitch N80CB - wbijak z tłokiem GRATIS (1kpl)

W zestawie

Gwoździe łączone drutem w zwojach typ FAC 2.8/80 BK RI

Gwoździe przeznaczone do gwoździarek bębnowych. Najbardziej popularne gwoździe w przemyśle drzewnym. Ilość gwoździ w jednym zwoju od 200 - 300 szt.

Gwoździe FAC 2.8/80 BK RI

- grubość: 2.8 mm
- długość: 80 mm
- 1 op.: 6.000 szt.