



Kod produktu: BT1855SP-E_BT1350GA

**Sztyfciaarka pneumatyczna
BT1855SP-E Stanley
Bostitch 1.25x1.05mm +
SZTYFTY STANLEY
BOSTITCH 12/50 Z
ŁEBKIEM 1OP.-5.000SZT**

1 082,04 zł

~~1 022,92 zł~~

Sztyfciaarka pneumatyczna Stanley Bostitch BT1855 SP-E + Sztyft typ 12/50

Sztyfciaarka do mebli, drzwi i okien, montażu gablot i szuflad, konstrukcji łodzi, wyrobu obuwia, montażu paneli, ram, obić, boazerii, paneli oraz dekorowania ozdobnego.

Sztyfciaarka na sztyfty 1,2mm jest 1 z 3 narzędzi z nowej linii SmartPoint, która obejmuje jeszcze N62FN5P-E i FN1664SP-E.

Unikatowy, przeprojektowany nos jest o 80% węższy od poprzednich modeli, co pozwala na umieszczenie narzędzia dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne, a żaden nieporęczny mechanizm nie przesłania punktu wylotu gwoźdźca.

Dzięki zaawansowanej technologii nie trzeba też przyciskać narzędzia, aby go uruchomić. Zamiast tego końcówka wykrywa powierzchnię po wciśnięciu spustu, gwarantując czyste, profesjonalne wykończenie.

Typ sztyftu Producent J Prebena SK330 BEA 12 Omer

Dane techniczne:

- długość sztyftu 15-55 mm
- ciśnienie 4-6 bar
- waga 1,4 kg
- zużycie powietrza 1,33 litr/cykl
- solidny metalowy korpus
- zaczep na pasek
- **ochronka niwelująca ślady przy wbijaniu**
- **regulacja głębokości wbijania sztyfta**

Sztyfciarka BT1855SP-E jest najlepiej wyposażonym urządzeniem na rynku, posiadającym wiele funkcji, pozwalających sprostać wymaganiom współczesnych użytkowników. Mimo swojej kompaktowej obudowy narzędzie posiada wiele funkcji, począwszy od regulowanego systemu wyzwiania strzału i mechanizmu bezolejowego, a skończywszy na wyjątkowo ergonomicznym, gumowym uchwycie, zapewniającym maksymalną wydajność przy zwiększonej wytrzymałości i doskonałym wyważeniu.

W zestawie

Sztyft typ 12/50

Dane techniczne:

- długość 50mm
- wymiar drutu 1,00 x 1,25mm

- ilość w opakowaniu 5.000szt.
- ocynk galwanizowany