

Kod produktu: WT2



## Stół pneumatyczny do naprawy palet PNEUMATICO WT2

### Stół pneumatyczny do naprawy palet PNEUMATICO WT2

**UWAGA - KOSZT TRANSPORTU WYLICZAMY INDYWIDUALNIE - ZAPYTAJ PRZED ZAMÓWIENIEM**

Pneumatyczny stół naprawczy Pneumatico WT2 to przełom procesie naprawy palet.

Stół do naprawy palet PNEUMATICO model WT2 to specjalnie dedykowany model do naprawy palet typu EPAL / EURO. Stół wyposażony jest w blat roboczy o wymiarach: 1350 x 1430mm. Podczas projektowania bardzo dużo uwagi poświęcono na spotkania z firmami z branży naprawy palet, które wskazały inżynierom istotne od strony użytkownika elementy stołu. Dlatego też stół do naprawy palet Pneumatico WT2 został wyposażony w pneumatyczne unoszenie palety. Poprzez wciśnięcie pneumatycznego pedału nożnego następuje uniesienie palety o kilka centymetrów umożliwiając lekki obrót naprawianej palety

o 360 stopni minimalizując wysiłek operatora. Drugim elementem konstrukcji jest "rynną" do obracania palety w pionie. Jest to najbardziej energochłonna czynność w czasie naprawy palet. Pracownicy naprawiający palety zgodnie uznali ten element za bardzo funkcjonalny i wpływający na wydajność, produktywność pracy.

### Dane techniczne:

- wymiary (wys. x szer. x gł.): 2846 x 1430 x 1350 mm
- materiał: stal konstrukcyjna
- waga 320 kg
  
- wymagane ciśnienie pracy zakresie 4-8 bar
- **grubość blatu stalowego 8mm**

### Zalety / innowacje:

- narożniki blatu roboczego ścięte pod kątem 45 stopni – mniejsze zużycie brzeszczotów
- bezpieczna instalacja elektryczna rozprowadzona wewnątrz profili stołu,
- niski pobór energii dzięki oświetleniu LED,
- rolka transportowa ułatwiająca umieszczenie i zdjęcie palety z blatu
- półka boczna na lisice elektryczną
- możliwy zamienny montaż półka/rolka z lewej i prawej strony stołu
- solidny stalowy blat o grubości 6mm redukujący drgania i hałas,
- **specjalna konstrukcja - pneumatyczne unoszenie palety**
  
- **specjalna konstrukcja - rynna do obrotu pionowego**

- specjalnie zaprojektowany system szynowy – automatyczny powrót gwoździarki.
- szyny zamontowane pod kątem dla swobodnego przesuwu gwoździarki poza obszar roboczy stołu

### **Twoja firma i pracownicy otrzymują:**

- przemyślaną konstrukcję, która została zaprojektowana przy udziale firm z branży naprawy palet
- wysokiej jakości produkt Polski z pełnym wsparciem serwisowym
- bardzo dobrze doświetlone stanowisko pracy – centralne przyłącze prądu i sprężonego powietrza do gwoździarek

### **W skład zestawu wchodzi:**

- konstrukcja stołu WT2
- system szynowy: 2 szt. szyn + 2 szt. wózek + 4 szt odbojniki
- reduktor – 2szt – OR-1/4MINI
- oświetlenie led blatu roboczego – 1szt
- skrzynka prądowa rozdzielcza – 1 szt
- gniazda prądowe podwójne – 2szt
- elementy FRL firmy Pneumax, zawór odpowietrzający, filtro-reduktor, naolejacz.
- **Deklaracje CE**

### **Wyposażenie dodatkowe:**

- balansery: 9321 , 9322 , 9323
- gwoździarki: N58C-1-E , N80CB-1ML-E lub inne MAX, Prebena, Everwin
- półki boczne na słupach L i P