

Kod produktu: 912DFT

## Uchwyt DFT do osadzaka 12MM podwójny CELO 912DFT



**75,78 zł**

**pneumatico**<sup>®</sup>

### Uchwyt DFT do osadzaka 12MM podwójny CELO 912DFT

Metalowy uchwyt CELO DFT do kabli przeciwpożarowych.

Kompatybilny z osadzakami CELO i większością osadzaków/gwoździarek od innych producentów.

#### Cechy:

- większa wytrzymałość dzięki dwóm żebrom wzmacniającym
- łatwy i szybki montaż na suficie - montaż tylko jedną ręką, instalacja wstępna na nosie gwoździarki
- odporność między 6 a 10 kg, zależnie od rozmiaru uchwytu
- aprobatą E90 z gwoździami XHA
- ocynk minimum 5 mikronów

### Dane techniczne:

- średnica: 12 mm
- materiał: stal
- dla średnicy rury: -
- powłoka: ocynk galwaniczny
- szerokość: 17 mm
- opakowanie: 100 sztuk
- Ltot: 48 mm
- Ø d: 11,5 mm
- H: 11 mm
- e: 1 mm
- B: 17 mm

### Kompatybilność:

- Force One Celo
- FOX Celo
- Pulsa 800P Spit
- Pulsa 800E Spit
- BX-3 Hilti
- GX-3 Hilti
- SC40II Rawl Plug

- FGC 100 Fischer

#### **Zastosowanie:**

- kable pożarowe
- kable telekomunikacyjne
- kable sygnałowe
- rurki PVC
- elastyczne i sztywne rury izolacyjne z tworzywa sztucznego
- rury grzewcze

#### **Materiały bazowe:**

- stal
- beton
- kamień o zwartej strukturze
- bloczki betonowe