

Kod produktu: EHB-130

Manipulator / Balanser pneumatyczny ENDO EHB-130 80-140kg 1900mm

20 910,93 zł

Manipulator / Balanser pneumatyczny ENDO EHB-130 MS-A

Balanser pneumatyczny to urządzenie stworzone z myślą o operacji: **podnieś - transportuj - odłóż.** Jest alternatywą dla wciągnika elektrycznego i pneumatycznego oferując bardziej precyzyjne pozycjonowanie produktu, płynniejsze operowanie ładunkiem i przede wszystkim funkcję balansowania.

CENA NIE ONEJMUJE ELEMENTÓW MODUŁU STEROWANIA.

Funkcja balansowania.

W odróżnieniu od wciągnika elektrycznego lub pneumatycznego balanser pneumatyczny pozwala na manewrowanie dół/góra podwieszonym ładunkiem w zakresie +/- 35cm bez użycia kasety sterującej !!!

Sterowanie

Operator ma możliwość sterowania podwieszonym ładunkiem poprzez kasetę sterującą (MS-A) lub poprzez rękojeść (MS-AG - opcja)

Dane techniczne:

- udźwig: 80 - 140 kg
- długość linki: 1,9 m
- waga: 36 kg
- zasilania - sprężone powietrze 4-7 bar

Zalety:

- Balansery zwiększają wydajność pracy i zmniejszają zmęczenie pracownika.
- Balansery poprawiają stabilność narzędzia i umożliwiają precyzyjne manewrowanie.
- Balansery pomagają zmniejszyć zużycie i uszkodzenia produktu.
- Balansery poprawiają bezpieczeństwo pracy.
- **Możliwość odpięcia ładunku / ciężaru**
- **Funkcja balansowania w pionie ładunkiem bez użycia kasety sterującej**
- Niższe zużycie powietrza w porównaniu do wciągników pneumatycznych (75% niższe niż wciągnik pneumatyczny)
- Nie wymagają smarowania mgłą olejową
- Bardzo niski poziom hałasu
- hamulec bezpieczeństwa zatrzyma ładunek na tej samej wysokości w przypadku zaniku sprężonego powietrza lub przecięcia węża

Zastosowania balansera pneumatycznego:

- Do transportu towarów
- Pakowanie - rozpakowywanie
- Wyposażenie linii montażowych