

Kod produktu: CN55-PN-\_N203R38Q



## ZESTAW Gwoździarka pneumatyczna PNEUMATICO CN55 + GWOŹDZIE FAC BOSTITCH 2.03/38 BK RI 10P.- 24.500SZT.

**934,80 zł**

~~800,00 zł~~

**Gwoździarka pneumatyczna PNEUMATICO CN55 + GWOŹDZIE FAC BOSTITCH 2.03/38 BK RI 10P.- 24.500SZT.**

### **Gwoździarka pneumatyczna PNEUMATICO CN55**

Najlżejsza z gwoździarek firmy PNEUMATICO na gwoździe w zwojach łączone drutem pod kątem 15°. Wygodna, doskonale zbalansowana, profesjonalna gwoździarka. Lekki korpus odlewany ciśnieniowo ze stopu aluminium. Regulowana górna dysza wylotowa (360°). Boczny system załadunku gwoździ z łatwą regulacją.

Możliwe jest zawieszenie gwoździarki na balanserze linkowym na specjalnych uchwycie, który można kupić **TUTAJ**.

#### Dane techniczne:

- waga: 2,55 kg
- ciśnienie robocze: 5 - 7 bar
- zużycie powietrza: 1,0 litr/strzał
- pojemność magazynka: 300 - 350 szt. gwoździ
- wymiary: 270 x 131 x 283 mm
- tryb wbijania gwoździ: kontaktowy

#### Rodzaj akceptowanych gwoździ:

- długość gwoździ: 25 - 57 mm
- średnica gwoździ: 2,1 - 2,5 mm

#### Zastosowanie:

- produkcja palet, skrzyń, architektury ogrodowej

**Dostępność części zamiennych do każdego modelu gwoździarki.**

**W SPRZEDAŻY GWOŹDZIE DO GWOŹDZIAREK**

#### **Gwoździe łączone drutem w zwojach typ FAC 2.03/38 BK RI**

Gwoździe przeznaczone do gwoździarek bębnowych. Najbardziej popularne gwoździe w przemyśle drzewnym. Ilość gwoździ w jednym zwoju od 200 - 300 szt.

Gwoździe CNW 2.03/38 BK RI

- grubość: 2.03 mm
- długość: 38 mm
- 1 op.: 24.500 szt.

Przy zamówieniach paletowych duże rabaty cenowe!

**Oznaczenie:**

**BK** - czarne

**NK** - ocynk

**RI** - pierścieniowe

W ofercie gwoździe czarne, ocynkowane, gładkie i pierścieniowe.  
Szeroka dostępność wymiarów.