



Kod produktu: 46508



**Wąż pneumatyczny na
bębnie automatyczny
podłogowy 1/4" 30m
14x8mm 20bar AIRPRESS
46508**

791,51 zł

879,45 zł

pneumatico®

**Wąż pneumatyczny na bębnie automatyczny podłogowy 1/4" 30m 14x8mm 20bar AIRPRESS
46508**

Oferta dotyczy sprzedaży 30mb

Wąż pneumatyczny na bębnie to elastyczny i zbrojony wąż gumowy do sprężonego powietrza o ciśnieniu do 20 barów. Jest odporny na temperatury i olej, co sprawia, że nadaje się do pracy w różnych warunkach. Nie rysuje powierzchni i ma wysoką przepustowość dzięki kalibrowanej średnicy 8x14 mm. Wąż pasuje do narzędzi pneumatycznych o optymalnym zapotrzebowaniu na powietrze, ale należy dopasować średnicę węża do przepływu powietrza. Średnica wewnątrz przewody zwijacza - zwijadła to bardzo ważne kwestia dla prawidłowej pracy narzędzia pneumatycznego.

Dane techniczne:

- zwijadło z wężem gumowym w średnicy zew. 14 mm i wew. 8 mm

- ciśnienie max.: 20 bar
- medium: powietrze
- sposób mocowania: zwijadło podłogowe
- przyłącze węża do narzędzia: 1/4"
- średnica węża: 14x8
- waga: 15,7kg
- typ podłączenia: EURO/Orion/universalny
- materiał węża: guma, obustronnie zbrojony
- zabezpieczenie przed załamaniem: tak
- system Roll-up: automatyczny - automatycznie zwijanie przewodu - zwijacz sprężynowy

Zalety:

- Olejoodporny wąż z gumy wzmocnionej, który wytrzyma ciśnienie do 20 barów - idealny dla warsztatów, rolników i przemysłowców.
- Wysoka przepustowość do 400 l/min dzięki kalibrowanej średnicy wewnętrznej węża wynoszącej 8 mm.
- Specjalne gumowe osłony przy złączkach zapewniające brak załamań węża podczas użytkowania - stabilna przepustowość i brak niebezpiecznych spadków ciśnienia.
- System Roll-Up do automatycznego zwijania węża o długości roboczej 30 metrów - łatwa i komfortowa praca z powietrzem sprężonym na zewnątrz i na wysokości.
- Wytrzymała rama podłogowa z tarczami bębna ze wzmocnionego materiału - odporność na uszkodzenia nawet w trudnych warunkach pracy.

System Roll-up

- Wąż pneumatyczny na bębnie ułatwiający prace z narzędziami pneumatycznymi w różnych branżach.
- System Roll-Up automatycznie zwijający wąż po zakończeniu pracy.
- Dowolne rozwijanie węża na długość potrzebną do aktualnych zadań.
- Proste zwijanie i rozwijanie węża oszczędzające czas i poprawiające organizację

przestrzeni pracy.

- Brak plączących się pod nogami kabli, które mogą być zagrożeniem podczas intensywnej pracy pod presją czasu.

Postaw na jakość i wygodę

- Wąż pneumatyczny na bębnie zapewniający wygodę i komfort pracy z narzędziami pneumatycznymi w różnych branżach.
- Specjalne osłony gumowe przy złączkach zapobiegające załamywaniu się węża i utracie ciśnienia.
- Uniwersalne szybkozłączce i wtyk (Euro/Orion) zapewniające pełną kompatybilność i łatwą adaptację w dowolnym środowisku pracy.
- Stalowa rama podłogowa z wzmocnionymi tarczami bębna zapewniająca stabilność, wytrzymałość i łatwość przenoszenia bębna.
- Prowadnica przewodu zapobiegająca deformacjom i skręcaniu się węża.
- Długość węża 30 metrów zapewniająca swobodę poruszania się, pracę na zewnątrz i na wysokościach.