



Kod produktu: DCF891NT-QW



Klucz udarowy 18V XR 812Nm 1/2" DeWalt DCF891NT-QW

1 200,31 zł

~~1 153,30 zł~~

pneumatico®

Klucz udarowy 18V XR 812Nm 1/2" DeWalt DCF891NT-QW

Charakterystyka:

Do profesjonalnych zadań w warsztacie i na budowie niejednokrotnie potrzeba bardzo dużo siły. Pamiętajmy siła to nie wszystko, czasami liczy się kompaktowy rozmiar i niska waga. Przy pracach na wysokości, w ciasnych przestrzeniach np. podczas pracy przy zawieszeniu samochodowym, na dachu ważnymi atutami są kompaktowe rozmiary. Klucz udarowy DeWALT DCF891 łączy wszystkie te cechy, zapewniając wysoką ergonomię pracy. Zwarta obudowa mierzy zaledwie 180mm, która kryje bezszczotkowy silnik o mocy 812Nm. Wszystko to jest zamknięte w obudowie, pokrytej na rękojeści gumą, która poprawia pewność chwytu, całość waży 1,67kg bez akumulatora. DCF891 do dyspozycji posiada 4 tryby pracy, gwarantujące optymalne ustawienia prędkości i momentu obrotowego. Biegi oznaczone 1, 2 i 3 to standardowe biegi oferujące niskie i wysokie parametry pracy. Natomiast na uwagę należy zwrócić na bieg 4, oznaczone śrubą, (4 tryb – Precision Wrench). To nowatorskie

rozwiązanie do większej kontroli pracy i precyzji wykonywanych czynności złącznych. Tryb Precision Wrench – zapewnia wysoką kontrolę podczas dokręcania, po osiągnięciu momentu załączenia udaru urządzenie zatrzyma się na 0,5s, Następnie zacznie pracować z udarem o wartości do 3250ud./min, to pozwala w pełni kontrolować proces dokręcania, zmniejszając ryzyko zerwania gwintu. Na obrotach wstecznych, najwyższy moment dostępny jest od początku. Natomiast w chwili wyłączenia udaru, urządzenie ograniczy obroty wsteczne, aby zapobiec "ucieczce" elementów złącznych. W ciemnych miejscach z pomocą przychodzi oświetlenie dioda LED, doświetlając przestrzeń roboczą. Klucz udarowy DCF891 kompatybilny jest z wszystkimi akumulatorami Li-Ion XR 18V, FlexVolt oraz PowerStack.

Wersja NT BODY – bez akumulatorów i ładowarki w zestawie, opakowanie walizka typ TSTAK.

Dane techniczne:

- Typ zasilania: Akumulatorowe
- Typ akumulatorów: Li-Ion 18V XR
- Ilość akumulatorów: 0- BODY
- Typ silnika: Bezszczotkowy
- Moment obrotowy: 812Nm
- Moment zrywania: 1084Nm
- Moc: 760W
- Końcówka wrzeciona: 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym
- Ilość biegów: 4
- Maksymalny moment obrotowy I bieg: 136Nm
- Maksymalny moment obrotowy II bieg: 406Nm
- Maksymalny moment obrotowy III bieg: 812Nm
- Maksymalny moment obrotowy IV bieg (Precision Wrench): 812Nm
- Prędkość obrotowa I bieg: 0-600obr./min (dokręcanie), 0-2000obr./min (odkręcanie)
- Prędkość obrotowa II bieg: 0-1200obr./min (dokręcanie), 0-2000obr./min (odkręcanie)
- Prędkość obrotowa III bieg: 0-2000obr./min (dokręcanie), 0-2000obr./min (odkręcanie)
- Prędkość obrotowa IV bieg: 0-2000obr./min (dokręcanie), 0-2000obr./min

(odkręcanie)

- Ilość uderzeń I bieg: -
- Ilość uderzeń II bieg: -
- Ilość uderzeń III bieg: 0-3250ud./min
- Ilość uderzeń VI bieg: 0-3250ud./min
- Maksymalna średnica śruby: -
- Oświetlenie: Tak dioda LED (3 tryby - wyłączony, 2 poziomy świecenia niski-wysoki)
- Długość: 180mm
- Szerokość: 72mm
- Wysokość: 208mm
- Waga: 1,67kg (bez akumulatora)
- Kod producenta: DCF891NT-XJ
- Wyposażenie: Metalowy zaczep do paska
- Opakowanie: Walizka typ TSTAK
- Producent: DeWALT
- EAN: 5035048743546

Dodatkowe informacje:

- Nowoczesny bezszczotkowy silnik prądu stałego generujący moc 812Nm dokręcania, moment zrywający 1084Nm.
- 4 tryby pracy za zwiększenia kontroli, zwiększenia precyzji i optymalizacji pracy.
- Kompaktowe wymiary 180mm długości, niewielka waga 1,67kg BODY.
- Metalowy zaczep do paska, ułatwia powieszenie narzędzia w przestrzeni roboczej.
- Nowoczesna elektronika optymalizuje i przyspiesza wykonywanie prac, jednocześnie zabezpiecza i wydłuża okres eksploatacji.
- Ergonomiczna konstrukcja z gumowymi elementami zapewniającymi pewny chwyt, poprawiając komfort użytkownika.
- Dioda LED doświetlająca miejsce robocze, 2 tryby intensywności świecenia z możliwością wyłączenia
- Kompatybilność jest z wszystkimi akumulatorami Li-Ion XR 18V, FlexVolt oraz PowerStack.

Zawartość zestawu:

- Akumulatorowy klucz udarowy 1/2" 812Nm 4-biegowy 18V DeWALT DCF891
- Metalowy zaczep do paska
- Walizka typ TSTAK
- Karta gwarancyjna