

Kod produktu: DCF921N-QW



Klucz udarowy 18V 406Nm 4-biegi 1/2" DeWalt DCF921N-QW

695,70 zł

~~668,46 zł~~

pneumatico[®]

Klucz udarowy 18V 406Nm 4-biegi 1/2" DeWalt DCF921N-QW

Charakterystyka:

Do profesjonalnych zadań w warsztacie i na budowie niejednokrotnie potrzeba bardzo dużo siły. Pamiętajmy siła to nie wszystko, czasami liczy się kompaktowy rozmiar i niska waga. Przy pracach na wysokości, w ciasnych przestrzeniach np. podczas pracy przy zawieszeniu samochodowym, na dachu ważnymi atutami są kompaktowe rozmiary. Klucz udarowy DeWALT DCF921 łączy wszystkie te cechy, zapewniając wysoką ergonomię pracy. Zwarta obudowa mierzy zaledwie 125mm, która kryje bezszczotkowy silnik o mocy 406Nm. Wszystko to jest zamknięte w obudowie, pokrytej na rękojeści gumą, która poprawia pewność chwytu, całość waży 1,1kg bez akumulatora. DCF921 do dyspozycji posiada 4 tryby pracy, gwarantujące optymalne ustawienia prędkości i momentu obrotowego. Biegi oznaczone 1 i 2 to standardowe biegi oferujące niskie i wysokie parametry pracy. Natomiast na uwagę należy zwrócić na bieg 3 i 4, oznaczone śrubą standardową (3 tryb - Precision Wrench) i ikoną rusztowania (4 tryb - rusztowania). To nowatorskie rozwiązania do większej kontroli pracy i

precyzji wykonywanych czynności złącznych. Tryb Precision Wrench – Zapewnia wysoką kontrolę podczas dokręcania, po osiągnięciu momentu załączenia udaru urządzenie zatrzyma się na 0,5s, Następnie zacznie pracować z udarem o wartości do 3550ud./min, to pozwala w pełni kontrolować proces dokręcania, zmniejszając ryzyko zerwania gwintu. Na obrotach wstecznych, najwyższy moment dostępny jest od początku. Natomiast w chwili wyłączenia udaru, urządzenie ograniczy obroty wsteczne, aby zapobiec "ucieczce" elementów złącznych. Tryb rusztowania – Zabezpiecza uszkodzenie zacisków przed uszkodzeniem, w chwili pojawienia udaru urządzenie utrzyma udar przez pewien czas, po czym wstrzyma pracę, chroniąc przed zbyt mocnym dokręceniem. Natomiast podczas odkręcania (obroty wsteczne) klucz zastosuje udar do chwili uwolnienia nakrętki, po chwili zniknięcia udaru obroty zatrzymają się automatycznie w celu uniknięcia całkowitego odkręcenia. W ciemnych miejscach z pomocą przychodzi oświetlenie diodowe, pierścień świetlny obsługujemy za pomocą dedykowane przycisku. Klucz udarowy DCF921 kompatybilny jest z wszystkimi akumulatorami Li-Ion XR 18V, FlexVolt oraz PowerStack.

Wersja NT BODY- bez akumulatorów i ładowarki w zestawie, opakowanie walizka.

Dane techniczne:

- Typ zasilania: Akumulatorowe
- Typ akumulatorów: Li-Ion 18V XR
- Ilość akumulatorów: 0 – BODY
- Typ silnika: Bezszczotkowy
- Moment obrotowy: 406Nm
- Moment zrywania: 610Nm
- Moc: 415W
- Maksymalna prędkość obrotowa: 0-2500obr./min
- Maksymalna ilość ударów: 0-3550ud./min
- Końcówka wrzeciona: 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym
- Ilość biegów: 4
- Maksymalny moment obrotowy I bieg: -
- Maksymalny moment obrotowy II bieg: -

- Maksymalny moment obrotowy III bieg: -
- Maksymalny moment obrotowy IV bieg: -
- Prędkość obrotowa I bieg: 0-1400obr./min (dokręcanie), 0-2500obr./min (odkręcanie)
- Prędkość obrotowa II bieg: 0-2500obr./min (dokręcanie), 0-2500obr./min (odkręcanie)
- Prędkość obrotowa III bieg (Precision Wrench): 0-2500obr./min (dokręcanie), 0-2500obr./min (odkręcanie)
- Prędkość obrotowa IV bieg (tryb do rusztowania): 0-2500obr./min (dokręcanie), 0-2500obr./min (odkręcanie)
- Ilość uderzeń I bieg: -
- Ilość uderzeń II bieg: -
- Ilość uderzeń III bieg: -
- Ilość uderzeń VI bieg: -
- Maksymalna średnica śruby: -
- Oświetlenie: Tak pierścień świetlny (3 tryby - wyłączony, 2 poziomy świecenia niski-wysoki)
- Długość: 125mm
- Szerokość: 60mm (korpus silnika)
- Wysokość: 208mm
- Waga: 1,1kg (bez akumulatora)
- Kod producenta: DCF921NT
- Wyposażenie: Metalowy zaczep do paska
- Opakowanie: Walizka typ TSTAK
- Producent: DeWALT
- EAN: 5035048743683

Dodatkowe informacje:

- Nowoczesny bezszczotkowy silnik prądu stałego generujący moc 406Nm dokręcania, moment zrywający 610Nm.
- 4 tryby pracy za zwiększenia kontroli, zwiększenia precyzji i optymalizacji pracy.
- Kompaktowe wymiary 125mm długości, niewielka waga 1,1kg BODY.
- Pierścień świetlny składający się z 3 diod LED, doświetla przestrzeń roboczą.

- Metalowy zaczep do paska, ułatwia powieszenie narzędzia w przestrzeni roboczej.
- Nowoczesna elektronika optymalizuje i przyspiesza wykonywanie prac, jednocześnie zabezpiecza i wydłuża okres eksploatacji.
- Ergonomiczna konstrukcja z gumowymi elementami zapewniającymi pewny chwyt, poprawiając komfort użytkownika.
- Kompatybilność jest z wszystkimi akumulatorami Li-Ion XR 18V, FlexVolt oraz PowerStack.

Zawartość zestawu:

- Klucz udarowy DeWALT DCF921N
- Kartonowe opakowanie transportowe
- Brak akumulatorów
- Brak ładowarki