

Kod produktu: 5908/330

Zwijadło z lampą inspekcyjną ZECA 5908/330 15,5m

1 136,38 zł

1 196,18 zł



pneumatico[®]

Zwijadło z lampą inspekcyjną ZECA 5908/330 15,5m

Zwijadło z lampą inspekcyjną **ZECA 5907/330** to zaawansowane urządzenie o długości przewodu 15,5 m, idealne do zastosowań w warsztatach, garażach i innych środowiskach pracy wymagających mobilnego oświetlenia. Przeznaczone do pracy przy napięciu 230 V, zapewnia wygodę użytkowania dzięki solidnemu zwijadłu, które umożliwia szybkie rozwijanie i automatyczne zwijanie przewodu, minimalizując ryzyko plątania się kabli i zapewniając porządek w miejscu pracy.

Lampa inspekcyjna zapewnia jasne i precyzyjne oświetlenie, co jest kluczowe podczas przeprowadzania przeglądów, napraw oraz pracy w trudno dostępnych miejscach. Dzięki zastosowaniu wbudowanego transformatora, urządzenie może dostarczać niskie napięcie, zwiększając bezpieczeństwo użytkownika i zgodność z normami BHP. Konstrukcja zwijadła ZECA 5907/330 charakteryzuje się wytrzymałością i odpornością na intensywną eksploatację, co gwarantuje jego długą żywotność.

Urządzenie to wyposażone jest w wbudowany transformator, które umożliwia zasilanie lampy przenośnej niskim napięciem (24 V), gwarantując maksymalne bezpieczeństwo użytkownika zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Model ten posiada 1-metrowy kabel wejściowy i 15,5-metrowy przewód, zapewniając swobodę pracy oraz wygodny dostęp do oświetlenia nawet w trudno dostępnych miejscach.

Kabel **H05 RN-F - 2x1 mm²** to elastyczny przewód gumowy przeznaczony do ogólnego użytku, charakteryzujący się odpornością na wilgoć i ścieranie, co sprawia, że jest idealny do zasilania urządzeń przenośnych.

Dane techniczne zwijadła:

- długość kabla: 15,5 m
- długość kabla wejściowego: 1 m
- typ kabla: H05 RN-F - 2x1 mm²
- moc: 14 VA
- wyjście: 24 V
- zasilanie: 230 V
- stopień ochrony: IP42
- wymiary: 305 x 280 x 145 mm

Dane techniczne lampy:

- moc: 4,5 W
- zasilanie: 110-230V
- natężenie: 800 LUX przy 50 cm - 430 LUMEN
- kąt świecenia: 120°
- źródło światła: COB LED
- **stopień ochrony: IP64**

Cechy zwijadła:

- obudowa z odpornego na uderzenia plastiku
- uchwyt mocujący metalowy, obrotowy
- automatyczne zatrzymanie kabla na żądanej długości
- sprężyna zabezpieczająca kabel o wysokiej wytrzymałości
- przesuwne styki z pierścieniem zbierającym i szczotkami
- temperatura robocza otoczenia: -5/+50°C.

Cechy lampy:

- wysuwany, obrotowy, regulowany hak
- wymienna przezroczysta pokrywa
- zabezpieczony włącznik
- uchwyt dotykowy soft touch

Dyrektywy europejskie:

- 2014/35/UE
- 2011/30/UE
- 2011/65/UE

Normy europejskie:

- EN 60598-1
- EN 60598-2-8
- EN 60335-1

Użytkowanie z napięciem innym niż wskazane spowoduje nieodwracalne uszkodzenie obwodu zasilania i unieważnienie gwarancji.

Zeca może pochwalić się ponad 90-letnim zaangażowaniem, pasją, odpowiedzialnością i innowacjami obejmującymi cztery pokolenia, zawsze z myślą o przyszłości. Z małego warsztatu i laboratorium Zeca przekształciła się w firmę eksportującą narzędzia na pięć

kontynentów i spełniającą wymagania profesjonalistów poszukujących doskonałości mechanicznej, innowacji technicznej, a także unikalnego włoskiego designu.