



Kod produktu: PPSBTU2030

## Rura aluminiowa Prevost 20mm 2,9m PPS BTU2030



**86,37 zł**

~~95,96 zł~~

**pneumatico®**

### Rura aluminiowa do sprężonego powietrza Prevost 20mm 2,9m PPS BTU2030

Rura aluminiowa PREVOST to wysokiej jakości przewód instalacyjny wykonany w 100% z aluminium, przeznaczony do przesyłu **sprężonego powietrza**, **próżni** oraz **azotu**.

**UWAGA - KOSZT TRANSPORTU WYLICZAMY INDYWIDUALNIE - ZAPYTAJ PRZED ZAMÓWIENIEM**

#### Dane techniczne:

- średnica zew.: 20 mm
- grubość ścianki **A** : 1,3 mm
- długość: 2,9 m
- materiał: aluminium
- kolor: **niebieski**

### Zalety rur aluminiowych PREVOST:

- **Materiał:** tłoczony stop aluminium: EN AW 6060 T6 UNI-EN 573-3
- **Obróbka:** zewnętrzna i wewnętrzna (zgodna ze standardami RoHS)
- **Powłoka:** farba elektrostatyczna
- **Jakość tłoczenia:** skalibrowana, jednolita
- **Media kompatybilne:** sprężone powietrze, próżnia ( -0.98 bar ), gazy neutralne
- **Długości rur:** 2,9 lub 6 metrów
- **Gęstość:** 2,7 kg/dm<sup>3</sup>
- **Średnica zewnętrzna rury:** Ø 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm

### System Rurowy Prevost 100% aluminium:

Cała instalacja Systemu Rurowego Prevost wraz ze wszystkimi złączami jest **kompaktowa, lekka i odporna na korozję**. System jest **szybki i prosty w instalacji** a przede wszystkim może zostać niezwłocznie napełniony i uruchomiony. System Rurowy Prevost zapewnia:

- zasilanie **czystym, wysokiej jakości powietrzem**
- **szczelną** instalację z **optymalną prędkością przepływu**
- z maksymalnym ciśnieniem roboczym 16 bar.

Instalacja zapewnia długą eksploatację i łatwo może zostać skonfigurowana w taki sposób, aby każde stanowisko pracy było dobrze zasilane, dostępne i zorganizowane.

### Zalety nowego asortymentu Systemu Rurowego Prevost:

